
Metal Wall & Roof Systems
North America

Protected by Morin By Kingspan WARRANTY

Morin Matrix Series™ Perforated Metal Wall System Span Charts

Innovative Single Element Building Envelope Solution


















PLANET PASSIONATE

Morin® By Kingspan

Product Data

Morin Matrix Series™ Range


The Morin Matrix Series™ is available in fifteen unique panel profiles and MiterSeam corners, the designer has all the tools necessary to create the next award winning project.

Profile Options		
Matrix MX-1 	**Matrix MX-6** 	**Matrix MX-11** 
Matrix MX-2 	**Matrix MX-7** 	**Matrix MX-12** 
Matrix MX-3 	**Matrix MX-8** 	**Matrix MX-13** 
Matrix MX-4 	**Matrix MX-9** 	**Matrix MX-14** 
Matrix MX-5 	**Matrix MX-10** 	**Matrix MX-15** 


Available Lengths

Standard Lengths (ft)	5′ – 30′ (1.52 – 9.14m)

Shorter and longer lengths available on request.



MX–1, MX–3, MX–4, AND MX–11



MX–2, MX–6, MX–7, MX–8, MX–9 AND MX–10

HWH FASTENER OR PANCAKE HEAD FASTENER W/ STANDARD 5/8" WASHER UP TO 3/16" HOLE SIZE OR OVERSIZED 1 1/8" WASHER FOR HOLE LARGER THAN 3/16" AS REQ'D FOR TYPICAL FASTENING ASSEMBLY FOR ALL MATRIX PANELS

Standard Notes:

1. Numbers in the tables indicate clear span distance between the structural supports. Section properties listed are for the perforated base sheet.
2. Load and span values listed do not include consideration of fastener with washer/oversize washer (which are required for attachment), to be determined by qualified personnel.
3. Refer to above details for required exposed fastening layout of perforated panels.
4. MIP clips are not required for perforated panels.
5. This table is intended as a guide to the allowable loads (ASD) and spans for the panel product, however, actual assembly conditions must be determined by a qualified individual.
6. Deflection limit is L/180 unless otherwise noted.
7. Aluminum material confirming to 3003-H14; reach out to Morin technical for anodized (5005-H34) or any other Aluminum material
8. For project specific calculations, please contact Morin Technical Services at 800-640-9501.

Load / Span Data

MX-1
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1669 in^4/ft
Sx: 0.195 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	8'-5"	8'-5"	9'-5"	55	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"
	Deflection	6'-3"	8'-6"	7'-9"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
25	Stress	7'-7"	7'-7"	8'-5"	60	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-5"
	Deflection	5'-10"	7'-10"	7'-3"		Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"
30	Stress	6'-11"	6'-11"	7'-9"	65	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
35	Stress	6'-5"	6'-5"	7'-2"	70	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"
	Deflection	5'-3"	7'-0"	6'-6"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
40	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-8"	75	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-11"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
45	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	80	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"
	Deflection	4'-9"	6'-6"	5'-11"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
50	Stress	5'-4"	5'-4"	6'-0"	85	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"

MX-1
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1262 in^4/ft
Sx: 0.1455 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-4"	7'-4"	8'-2"	55	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
25	Stress	6'-6"	6'-6"	7'-4"	60	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
30	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-8"	65	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-9"
35	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	70	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
40	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	75	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"
	Deflection	4'-6"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
45	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	80	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"
50	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	85	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"

See page 3 for standard notes

MX-1
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.104 in^4/ft
Sx: 0.1245 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-9"	6'-9"	7'-7"	55	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
25	Stress	6'-1"	6'-1"	6'-9"	60	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
30	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	65	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-7"	4'-11"	4'-6"
35	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-9"	70	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"
40	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	75	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
45	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	80	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-9"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
50	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	85	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"

MX-1
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0942 in^4/ft
Sx: 0.1164 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-6"	6'-6"	7'-4"	55	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
25	Stress	5'-10"	5'-10"	6'-6"	60	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"
30	Stress	5'-4"	5'-4"	6'-0"	65	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-1"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
35	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	70	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
40	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	75	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
45	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	80	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
50	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-7"	85	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-2"	4'-4"	4'-0"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-1
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0739 in^4/ft
Sx: 0.097 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-8"	55	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
25	Stress	5'-4"	5'-4"	6'-0"	60	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
30	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	65	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
35	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	70	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
40	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	75	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-8"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
45	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	80	Stress	2'-12"	2'-12"	3'-4"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
50	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"	85	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"		Deflection	2'-11"	4'-0"	3'-8"

MX-1
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0489 in^4/ft
Sx: 0.0728 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	55	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"
25	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	60	Stress	2'-12"	2'-12"	3'-4"
	Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"
30	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	65	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"
35	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	70	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-3"		Deflection	2'-9"	3'-8"	3'-5"
40	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	75	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-4"
45	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	80	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	3'-2"	4'-4"	3'-11"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-3"
50	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	85	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"		Deflection	2'-7"	3'-6"	3'-2"

See page 3 for standard notes

MX-1
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.2083 in^4/ft
Sx: 0.2348 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	9'-3"	9'-3"	10'-4"	55	Stress	5'-7"	5'-7"	6'-3"
	Deflection	6'-9"	9'-1"	8'-5"		Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"
25	Stress	8'-4"	8'-4"	9'-3"	60	Stress	5'-4"	5'-4"	6'-0"
	Deflection	6'-3"	8'-6"	7'-9"		Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"
30	Stress	7'-7"	7'-7"	8'-6"	65	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"
	Deflection	5'-11"	8'-0"	7'-4"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"
35	Stress	7'-0"	7'-0"	7'-10"	70	Stress	4'-12"	4'-12"	5'-7"
	Deflection	5'-7"	7'-7"	6'-11"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
40	Stress	6'-7"	6'-7"	7'-4"	75	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-5"
45	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-11"	80	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
50	Stress	5'-10"	5'-10"	6'-7"	85	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"

MX-1
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.157 in^4/ft
Sx: 0.181 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	8'-2"	8'-2"	9'-1"	55	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"
	Deflection	6'-2"	8'-4"	7'-8"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
25	Stress	7'-3"	7'-3"	8'-2"	60	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
30	Stress	6'-8"	6'-8"	7'-5"	65	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"
	Deflection	5'-5"	7'-3"	7'-1"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
35	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-11"	70	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"
40	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	75	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
45	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-1"	80	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
50	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	85	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-1
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1297 in^4/ft
Sx: 0.1546 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-6"	7'-6"	8'-5"	55	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-2"		Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"
25	Stress	6'-9"	6'-9"	7'-6"	60	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
30	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-10"	65	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	5'-0"	6'-10"	6'-3"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
35	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	70	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"
	Deflection	4'-9"	6'-6"	5'-11"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
40	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	75	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
45	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	80	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-6"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
50	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	85	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"

MX-1
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1175 in^4/ft
Sx: 0.1445 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-3"	7'-3"	8'-2"	55	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-11"		Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"
25	Stress	6'-6"	6'-6"	7'-3"	60	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"
30	Stress	5'-11"	5'-11"	6'-8"	65	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
35	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	70	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
40	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	75	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
45	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	80	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
50	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	85	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"

See page 3 for standard notes

MX-1
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0922 in^4/ft
Sx: 0.1203 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-8"	6'-8"	7'-5"	55	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
25	Stress	5'-11"	5'-11"	6'-8"	60	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
30	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-1"	65	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"
35	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	70	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
40	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	75	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
45	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"	80	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"
50	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	85	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"
	Deflection	3'-10"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-2"	4'-4"	3'-11"

MX-1
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.061 in^4/ft
Sx: 0.0903 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	55	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-2"	4'-4"	4'-0"
25	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	60	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
30	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	65	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
35	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	70	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"		Deflection	2'-11"	4'-0"	3'-8"
40	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	75	Stress	2'-12"	2'-12"	3'-4"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"
45	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	80	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"
50	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	85	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"		Deflection	2'-9"	3'-9"	3'-5"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-1
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.2596 in^4/ft
Sx: 0.291 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	10'-4"	10'-4"	11'-7"	55	Stress	6'-3"	6'-3"	7'-0"
	Deflection	7'-3"	9'-10"	9'-0"		Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"
25	Stress	9'-3"	9'-3"	10'-4"	60	Stress	5'-12"	5'-12"	6'-8"
	Deflection	6'-9"	9'-1"	8'-4"		Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"
30	Stress	8'-5"	8'-5"	9'-5"	65	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"
	Deflection	6'-4"	8'-7"	7'-11"		Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"
35	Stress	7'-10"	7'-10"	8'-9"	70	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"
	Deflection	6'-0"	8'-2"	7'-6"		Deflection	4'-9"	6'-6"	5'-11"
40	Stress	7'-4"	7'-4"	8'-2"	75	Stress	5'-4"	5'-4"	6'-0"
	Deflection	5'-9"	7'-10"	7'-2"		Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"
45	Stress	6'-11"	6'-11"	7'-8"	80	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-11"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"
50	Stress	6'-6"	6'-6"	7'-4"	85	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"

MX-1
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1962 in^4/ft
Sx: 0.2239 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	9'-1"	9'-1"	10'-2"	150	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	6'-7"	8'-11"	8'-3"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
25	Stress	8'-1"	8'-1"	9'-1"	155	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	6'-2"	8'-4"	7'-8"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
30	Stress	7'-5"	7'-5"	8'-3"	160	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-9"	7'-10"	7'-2"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
35	Stress	6'-10"	6'-10"	7'-8"	165	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
40	Stress	6'-5"	6'-5"	7'-2"	170	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"
45	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-9"	175	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
50	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	180	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	3'-2"	4'-4"	3'-11"

See page 3 for standard notes

MX-1
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1617 in^4/ft
Sx: 0.1916 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	8'-5"	8'-5"	9'-4"	55	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"
	Deflection	6'-3"	8'-5"	7'-8"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
25	Stress	7'-6"	7'-6"	8'-5"	60	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-2"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
30	Stress	6'-10"	6'-10"	7'-8"	65	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
35	Stress	6'-4"	6'-4"	7'-1"	70	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
40	Stress	5'-11"	5'-11"	6'-8"	75	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"
45	Stress	5'-7"	5'-7"	6'-3"	80	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
50	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	85	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

MX-1
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1465 in^4/ft
Sx: 0.1791 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	8'-1"	8'-1"	9'-1"	55	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"
25	Stress	7'-3"	7'-3"	8'-1"	60	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-11"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
30	Stress	6'-7"	6'-7"	7'-5"	65	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"
35	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-10"	70	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
40	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	75	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"
45	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-0"	80	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
50	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	85	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-1
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.115 in^4/ft
Sx: 0.1491 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-5"	7'-5"	8'-3"	55	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-10"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
25	Stress	6'-7"	6'-7"	7'-5"	60	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
30	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-9"	65	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
35	Stress	5'-7"	5'-7"	6'-3"	70	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-8"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
40	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-10"	75	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
45	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	80	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
50	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	85	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"

MX-1
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.076 in^4/ft
Sx: 0.1119 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-5"	6'-5"	7'-2"	55	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
25	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	60	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
30	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-10"	65	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
35	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	70	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-2"	4'-4"	3'-11"
40	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	75	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
45	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	80	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"		Deflection	3'-1"	4'-1"	3'-9"
50	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"	85	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"

See page 3 for standard notes

MX-2
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1616 in^4/ft
Sx: 0.2004 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-4"	6'-4"	7'-1"	55	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"
	Deflection	6'-3"	8'-5"	7'-8"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
25	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	60	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-2"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
30	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	65	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
35	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	70	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-9"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
40	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	75	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"
45	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	80	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
50	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	85	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

MX-2
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1221 in^4/ft
Sx: 0.1496 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-1"	55	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
25	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	60	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
30	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	65	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
35	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-7"	70	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
40	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	75	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
45	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	80	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
50	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-10"	85	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-2
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1007 in^4/ft
Sx: 0.128 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	55	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
25	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	60	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
30	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-7"	65	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
35	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	70	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
40	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	75	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
45	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	80	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
50	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	85	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"

MX-2
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0912 in^4/ft
Sx: 0.1196 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
30	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	65	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-0"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"
35	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"	70	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
40	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-10"	75	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
45	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	80	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
50	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"	85	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
55	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-4"	90	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
60	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	95	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"		Deflection	3'-1"	4'-1"	3'-9"

See page 3 for standard notes

MX-2
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0716 in^4/ft
Sx: 0.0996 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	55	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-10"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
25	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	60	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
30	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	65	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-2"	4'-4"	4'-0"
35	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"		Deflection	3'-1"	4'-3"	3'-10"
40	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-1"	4'-1"	3'-9"
45	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	80	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	3'-7"	4'-11"	4'-6"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"
50	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	85	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"

MX-2
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0473 in^4/ft
Sx: 0.0748 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	55	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"		Deflection	2'-11"	4'-0"	3'-8"
25	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-10"	60	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-7"
30	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"	65	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"		Deflection	2'-9"	3'-9"	3'-5"
35	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	70	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"		Deflection	2'-9"	3'-8"	3'-4"
40	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	75	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-3"
	Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-3"
45	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	80	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"		Deflection	2'-7"	3'-6"	3'-3"
50	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"	85	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-1"
	Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"		Deflection	2'-7"	3'-5"	3'-2"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-2
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.2148 in^4/ft
Sx: 0.2451 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-0"	7'-0"	7'-10"	55	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"
	Deflection	6'-10"	9'-3"	8'-6"		Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-1"
25	Stress	6'-3"	6'-3"	7'-0"	60	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"
	Deflection	6'-4"	8'-7"	7'-10"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-10"
30	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	65	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-9"
35	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	70	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
40	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	75	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-1"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
45	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	80	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-3"	7'-0"	6'-6"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
50	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"	85	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-3"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"

MX-2
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1624 in^4/ft
Sx: 0.1885 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-10"	55	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"
	Deflection	6'-3"	8'-5"	7'-9"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
25	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	60	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	5'-9"	7'-10"	7'-2"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
30	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	65	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
35	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"	70	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
40	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	75	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
45	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	80	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
50	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	85	Stress	2'-12"	2'-12"	3'-4"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

See page 3 for standard notes

MX-2
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1338 in^4/ft
Sx: 0.1614 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	55	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-10"	7'-10"	7'-3"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
25	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	60	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-1"	5'-5"	5'-0"
30	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"	65	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
35	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	70	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
40	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	75	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
45	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"	80	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
50	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	85	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"

MX-2
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1212 in^4/ft
Sx: 0.1508 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	55	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	5'-8"	7'-7"	7'-0"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
25	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	60	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
30	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	65	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
35	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	70	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
40	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	75	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
45	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	80	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
50	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	85	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-2
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0951 in^4/ft
Sx: 0.1255 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	55	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
25	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	60	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"
30	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	65	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
35	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"	70	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
40	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	75	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-1"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
45	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	80	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
50	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	85	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"

MX-2
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0629 in^4/ft
Sx: 0.0943 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	55	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
25	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	60	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
30	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	65	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
35	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	70	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"
40	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	75	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"
45	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	80	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-3"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-7"
50	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	85	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"		Deflection	2'-10"	3'-9"	3'-6"

See page 3 for standard notes

MX-2
Aluminum **Perforated**

0.050 in

Ix: 0.2532 in^4/ft
Sx: 0.3106 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-11"	7'-11"	8'-10"	55	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"
	Deflection	7'-3"	9'-9"	8'-11"		Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"
25	Stress	7'-1"	7'-1"	7'-11"	60	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-1"
	Deflection	6'-8"	9'-0"	8'-4"		Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"
30	Stress	6'-5"	6'-5"	7'-2"	65	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-11"
	Deflection	6'-4"	8'-6"	7'-10"		Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"
35	Stress	5'-11"	5'-11"	6'-8"	70	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
40	Stress	5'-7"	5'-7"	6'-3"	75	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"
45	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-10"	80	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"
50	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	85	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"

MX-2
Aluminum **Perforated**

0.050 in

Ix: 0.1913 in^4/ft
Sx: 0.2318 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-10"	6'-10"	7'-7"	55	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	6'-7"	8'-10"	8'-2"		Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"
25	Stress	6'-1"	6'-1"	6'-10"	60	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	6'-1"	8'-3"	7'-7"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"
30	Stress	5'-7"	5'-7"	6'-3"	65	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
35	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	70	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
40	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	75	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-3"	7'-0"	6'-6"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"
45	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	80	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-3"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
50	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	85	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-2
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1577 in^4/ft
Sx: 0.1984 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-4"	6'-4"	7'-1"	55	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"
	Deflection	6'-2"	8'-4"	7'-8"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
25	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	60	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"
30	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	65	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-5"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
35	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	70	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"
40	Stress	4'-5"	4'-5"	5'-0"	75	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
45	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	80	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
50	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	85	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-6"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

MX-2
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1429 in^4/ft
Sx: 0.1854 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-1"	6'-1"	6'-10"	55	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
25	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-1"	60	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-6"	7'-6"	6'-10"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-1"
30	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	65	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-9"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
35	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	70	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
40	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	75	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-10"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
45	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"	80	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
50	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	85	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-4"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"

See page 3 for standard notes

MX-2
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1121 in^4/ft
Sx: 0.1543 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-7"	5'-7"	6'-3"	55	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
25	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	60	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
30	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	65	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	5'-11"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
35	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	70	Stress	2'-12"	2'-12"	3'-4"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-7"	4'-11"	4'-6"
40	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	75	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"
45	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"	80	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"
50	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	85	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"

MX-2
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0741 in^4/ft
Sx: 0.1159 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	55	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-9"	6'-6"	5'-11"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
25	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	60	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
30	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	65	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
35	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	70	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
40	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	75	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
45	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	80	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
50	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	85	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"		Deflection	2'-11"	4'-0"	3'-8"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-3
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1384 in^4/ft
Sx: 0.1369 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-10"	55	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-11"	8'-0"	7'-4"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"
25	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	60	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-9"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
30	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	65	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
35	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	70	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
40	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"	75	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-10"	5'-1"	4'-8"
45	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	80	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
50	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"	85	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-5"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"

MX-3
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1046 in^4/ft
Sx: 0.1022 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	55	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
25	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"	60	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
30	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"	65	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
35	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"
40	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
45	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	80	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
50	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	85	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"

See page 3 for standard notes

MX-3
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0862 in^4/ft
Sx: 0.0874 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	55	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	5'-0"	6'-10"	6'-3"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
25	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	60	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
30	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	65	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
35	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"	70	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
40	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-4"	75	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"
45	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	80	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
50	Stress	2'-8"	2'-8"	2'-11"	85	Stress	2'-0"	2'-0"	2'-3"
	Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"

MX-3
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0781 in^4/ft
Sx: 0.0817 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
30	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"	65	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
35	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	70	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
40	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	75	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
45	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"	80	Stress	2'-0"	2'-0"	2'-3"
	Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
50	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"	85	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-2"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
55	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"	90	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"		Deflection	2'-11"	4'-0"	3'-8"
60	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"	95	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-3
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0613 in^4/ft
Sx: 0.068 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	55	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-2"	4'-4"	4'-0"
25	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"	60	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
30	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	65	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-3"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
35	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	70	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-2"
	Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"
40	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	75	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"
45	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"	80	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"
50	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"	85	Stress	1'-9"	1'-9"	2'-0"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"		Deflection	2'-9"	3'-9"	3'-5"

MX-3
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0405 in^4/ft
Sx: 0.0511 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	55	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	2'-10"	3'-9"	3'-6"
25	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	60	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"		Deflection	2'-9"	3'-8"	3'-4"
30	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	65	Stress	1'-9"	1'-9"	2'-0"
	Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-3"
35	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"	70	Stress	1'-9"	1'-9"	1'-11"
	Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"		Deflection	2'-7"	3'-6"	3'-2"
40	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"	75	Stress	1'-8"	1'-8"	1'-10"
	Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"		Deflection	2'-6"	3'-5"	3'-2"
45	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"	80	Stress	1'-7"	1'-7"	1'-9"
	Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"		Deflection	2'-6"	3'-4"	3'-1"
50	Stress	2'-0"	2'-0"	2'-3"	85	Stress	1'-7"	1'-7"	1'-9"
	Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"		Deflection	2'-5"	3'-3"	3'-0"

See page 3 for standard notes

MX-3
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1855 in^4/ft
Sx: 0.1813 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-9"	55	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	6'-6"	8'-9"	8'-1"		Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"
25	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-0"	60	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	6'-0"	8'-2"	7'-6"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
30	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	65	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-1"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
35	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-1"	70	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"
	Deflection	5'-5"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"
40	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	75	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
45	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	80	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	5'-0"	6'-8"	6'-2"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
50	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	85	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-9"	6'-6"	5'-11"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"

MX-3
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1402 in^4/ft
Sx: 0.1353 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-10"	55	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-11"	8'-0"	7'-4"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"
25	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"	60	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"
30	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	65	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"
35	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	70	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
40	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	75	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
45	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	80	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-8"
50	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	85	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-3
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1155 in^4/ft
Sx: 0.1158 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	55	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-11"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
25	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	60	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
30	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	65	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
35	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	70	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
40	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	75	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-6"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
45	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	80	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
50	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	85	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"

MX-3
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1047 in^4/ft
Sx: 0.1082 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"	55	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
25	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	60	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
30	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	65	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
35	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	70	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"
40	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	75	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
45	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
50	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"

See page 3 for standard notes

MX-3
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0822 in^4/ft
Sx: 0.0901 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	55	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"
25	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	60	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-8"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
30	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	65	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
35	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	70	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
40	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	75	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-2"	4'-4"	3'-11"
45	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	80	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-1"	4'-3"	3'-10"
50	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"	85	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"

MX-3
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0543 in^4/ft
Sx: 0.0677 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	55	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
25	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	60	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-9"
30	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	65	Stress	2'-0"	2'-0"	2'-3"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"
35	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	70	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-2"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"
40	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	75	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-1"
	Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"		Deflection	2'-9"	3'-9"	3'-5"
45	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"	80	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	3'-4"	4'-5"	4'-1"		Deflection	2'-9"	3'-8"	3'-4"
50	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"	85	Stress	1'-9"	1'-9"	2'-0"
	Deflection	3'-2"	4'-4"	3'-11"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-4"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-3
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.2173 in^4/ft
Sx: 0.2129 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-6"	6'-6"	7'-4"	55	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	6'-10"	9'-3"	8'-6"		Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"
25	Stress	5'-10"	5'-10"	6'-6"	60	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"
	Deflection	6'-4"	8'-7"	7'-11"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
30	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	65	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-1"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"
35	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	70	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-1"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
40	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	75	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-6"
45	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	80	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
50	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-7"	85	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"

MX-3
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1642 in^4/ft
Sx: 0.1589 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	55	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	6'-3"	8'-5"	7'-9"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
25	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	60	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-10"	7'-10"	7'-2"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
30	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	65	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"
35	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	70	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"
40	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	75	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
45	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	80	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
50	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	85	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

See page 3 for standard notes

MX-3
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1353 in^4/ft
Sx: 0.136 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-10"	55	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-10"	7'-11"	7'-3"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
25	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	60	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"
30	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	65	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
35	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	70	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
40	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	75	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
45	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	80	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-6"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
50	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"	85	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-11"	4'-6"

MX-3
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1226 in^4/ft
Sx: 0.1271 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	55	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-1"	5'-5"	5'-0"
25	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	60	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
30	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	65	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
35	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	70	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-8"
40	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	75	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
45	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	80	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
50	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	85	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-3
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0962 in^4/ft
Sx: 0.1058 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	55	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
25	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	60	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"		Deflection	3'-7"	4'-11"	4'-6"
30	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	65	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
35	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	70	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
40	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	75	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
45	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
50	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"

MX-3
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0636 in^4/ft
Sx: 0.0795 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	55	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"
25	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	60	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
30	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	65	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
35	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	70	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
40	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	75	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-7"	4'-11"	4'-6"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-8"
45	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"	80	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-3"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-7"
50	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"	85	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"

See page 3 for standard notes

MX-4
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1425 in^4/ft
Sx: 0.1408 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	55	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-11"	8'-0"	7'-5"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
25	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	60	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-6"	7'-6"	6'-10"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-1"
30	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	65	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
35	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	70	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
40	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	75	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-10"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
45	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	80	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
50	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	85	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"

MX-4
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1077 in^4/ft
Sx: 0.1051 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-1"	55	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"
25	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	60	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	5'-0"	6'-10"	6'-3"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
30	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	65	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
35	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-10"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
40	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
45	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
50	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-4
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0888 in^4/ft
Sx: 0.0899 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	55	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-4"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
25	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	60	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-9"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
30	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-10"	65	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
35	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	70	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
40	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	75	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
45	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	80	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-2"	4'-4"	4'-0"
50	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"	85	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"

MX-4
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0804 in^4/ft
Sx: 0.084 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
30	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	65	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-7"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
35	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"	70	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"
40	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	75	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
45	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	80	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
50	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	85	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-3"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
55	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"	90	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"
60	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"	95	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-1"
	Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-8"

See page 3 for standard notes

MX-4
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0631 in^4/ft
Sx: 0.07 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	55	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-6"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
25	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	60	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
30	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	65	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
35	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	70	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-3"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"
40	Stress	2'-8"	2'-8"	2'-11"	75	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"
45	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"	80	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-7"
50	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"	85	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-0"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"		Deflection	2'-10"	3'-9"	3'-6"

MX-4
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0417 in^4/ft
Sx: 0.0525 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	55	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"
25	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	60	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-7"		Deflection	2'-9"	3'-8"	3'-5"
30	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"	65	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-0"
	Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-4"
35	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"	70	Stress	1'-9"	1'-9"	1'-11"
	Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"		Deflection	2'-7"	3'-6"	3'-3"
40	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"	75	Stress	1'-8"	1'-8"	1'-10"
	Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"		Deflection	2'-7"	3'-5"	3'-2"
45	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"	80	Stress	1'-7"	1'-7"	1'-10"
	Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"		Deflection	2'-6"	3'-4"	3'-1"
50	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"	85	Stress	1'-7"	1'-7"	1'-9"
	Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"		Deflection	2'-5"	3'-4"	3'-0"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-4
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1743 in^4/ft
Sx: 0.1717 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-10"	5'-10"	6'-7"	55	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	6'-4"	8'-7"	7'-11"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"
25	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-10"	60	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-9"
	Deflection	5'-11"	8'-0"	7'-4"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
30	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	65	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-11"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
35	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"	70	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-3"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
40	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	75	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
45	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	80	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
50	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"	85	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"

MX-4
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1317 in^4/ft
Sx: 0.1281 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	55	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-10"	7'-10"	7'-2"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
25	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	60	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-5"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
30	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-7"	65	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
35	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	70	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
40	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	75	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-8"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-8"
45	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	80	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
50	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	85	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"

See page 3 for standard notes

MX-4
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1086 in^4/ft
Sx: 0.1097 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	55	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
25	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	60	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
30	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	65	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-7"
35	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	70	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
40	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"	75	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
45	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
50	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"

MX-4
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0984 in^4/ft
Sx: 0.1025 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	55	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
25	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"	60	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
30	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"	65	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
35	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"
40	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
45	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	80	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
50	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	85	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-4
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0772 in^4/ft
Sx: 0.0853 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{ú№Ŝăă	п⁴πнђ	п⁴πнђ	п⁴πтђ	рр	{ú№Ŝăă	н⁴πсђ	н⁴πсђ	н⁴πфђ
	5ŜŦfŜÔúλ2ў	п⁴ммлђ	с⁴πтђ	с⁴πлђ		5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πсђ	п⁴πуђ	п⁴ппђ
нр	{ú№Ŝăă	о⁴πуђ	о⁴πуђ	п⁴πнђ	сл	{ú№Ŝăă	н⁴πрђ	н⁴πрђ	н⁴πуђ
	5ŜŦfŜÔúλ2ў	п⁴πсђ	с⁴πмђ	р⁴πтђ		5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πпђ	п⁴πтђ	п⁴πнђ
ол	{ú№Ŝăă	о⁴πпђ	о⁴πпђ	о⁴πфђ	ср	{ú№Ŝăă	н⁴πођ	н⁴πођ	н⁴πтђ
	5ŜŦfŜÔúλ2ў	п⁴πођ	р⁴πфђ	р⁴πођ		5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πођ	п⁴πрђ	п⁴πмђ
ор	{ú№Ŝăă	о⁴πмђ	о⁴πмђ	о⁴πсђ	тл	{ú№Ŝăă	н⁴πнђ	н⁴πнђ	н⁴πсђ
	5ŜŦfŜÔúλ2ў	п⁴πлђ	р⁴πрђ	р⁴πлђ		5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πнђ	п⁴πпђ	п⁴πлђ
пл	{ú№Ŝăă	н⁴πммђ	н⁴πммђ	о⁴πођ	тр	{ú№Ŝăă	н⁴πнђ	н⁴πнђ	н⁴πрђ
	5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πмлђ	р⁴πнђ	п⁴πфђ		5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πмђ	п⁴πођ	о⁴πмлђ
пр	{ú№Ŝăă	н⁴πфђ	н⁴πфђ	о⁴πмђ	ул	{ú№Ŝăă	н⁴πмђ	н⁴πмђ	н⁴ппђ
	5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πуђ	р⁴πлђ	п⁴πтђ		5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πмђ	п⁴πнђ	о⁴πфђ
рл	{ú№Ŝăă	н⁴πтђ	н⁴πтђ	н⁴πммђ	ур	{ú№Ŝăă	н⁴πлђ	н⁴πлђ	н⁴πођ
	5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πтђ	п⁴πмлђ	п⁴πрђ		5ŜŦfŜÔúλ2ў	о⁴πлђ	п⁴πмђ	о⁴πфђ

MX-4
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.051 in^4/ft
Sx: 0.0641 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	55	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
25	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	60	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-8"
30	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	65	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-3"
	Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"
35	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"	70	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"		Deflection	2'-9"	3'-9"	3'-5"
40	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"	75	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"		Deflection	2'-9"	3'-8"	3'-5"
45	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"	80	Stress	1'-9"	1'-9"	2'-0"
	Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-4"
50	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"	85	Stress	1'-9"	1'-9"	1'-11"
	Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"		Deflection	2'-7"	3'-6"	3'-3"

See page 3 for standard notes

MX-4
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.217 in^4/ft
Sx: 0.2128 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	c⁴πcђ c⁴πмлђ	c⁴πcђ ф⁴πoђ	т⁴πпђ у⁴πcђ	рр	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	o⁴πммђ п⁴πммђ	o⁴πммђ c⁴πтђ	п⁴πрђ c⁴πмђ
нр	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	р⁴πмлђ c⁴πпђ	р⁴πмлђ у⁴πтђ	c⁴πcђ т⁴πммђ	сл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	o⁴πфђ п⁴πфђ	o⁴πфђ c⁴πрђ	п⁴πoђ р⁴πммђ
ол	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	р⁴πпђ c⁴πлђ	р⁴πпђ у⁴πмђ	р⁴πммђ т⁴πрђ	ср	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	o⁴πтђ п⁴πтђ	o⁴πтђ c⁴πoђ	п⁴πмђ р⁴πфђ
ор	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	п⁴πммђ р⁴πуђ	п⁴πммђ т⁴πуђ	р⁴πcђ т⁴πмђ	тл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	o⁴πcђ п⁴πcђ	o⁴πcђ c⁴πмђ	o⁴πммђ р⁴πтђ
пл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	п⁴πтђ р⁴πрђ	п⁴πтђ т⁴πпђ	р⁴πнђ c⁴πфђ	тр	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	o⁴πпђ п⁴πрђ	o⁴πпђ р⁴πммђ	o⁴πфђ р⁴πcђ
пр	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	п⁴πпђ р⁴πoђ	п⁴πпђ т⁴πмђ	п⁴πмлђ c⁴πcђ	ул	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	o⁴πoђ п⁴πпђ	o⁴πoђ р⁴πмлђ	o⁴πуђ р⁴πпђ
рл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	п⁴πнђ р⁴πмђ	п⁴πнђ c⁴πмлђ	п⁴πтђ c⁴πoђ	ур	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜÔúλ2ƴ	o⁴πнђ п⁴πoђ	o⁴πнђ р⁴πфђ	o⁴πcђ р⁴πoђ

MX-4
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.164 in^4/ft
Sx: 0.1588 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	55	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	6'-3"	8'-5"	7'-9"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
25	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-8"	60	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-10"	7'-10"	7'-2"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
30	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	65	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"
35	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	70	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"
40	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	75	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
45	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	80	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
50	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	85	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-4
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1353 in^4/ft
Sx: 0.136 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	р╕пођ р╕пмлђ	р╕пођ т╕пммђ	р╕пмлђ т╕пођ	рр	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	о╕пнђ п╕пнђ	о╕пнђ р╕пуђ	о╕псђ р╕пнђ
нр	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	п╕пуђ р╕прђ	п╕пуђ т╕ппђ	р╕пођ с╕пфђ	сл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	о╕плђ п╕пмђ	о╕плђ р╕псђ	о╕ппђ р╕плђ
ол	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	п╕пођ р╕пмђ	п╕пођ с╕пммђ	п╕пфђ с╕ппђ	ср	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	н╕пммђ о╕пммђ	н╕пммђ р╕ппђ	о╕пођ п╕пммђ
ор	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	о╕пммђ п╕пмлђ	о╕пммђ с╕птђ	п╕прђ с╕плђ	тл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	н╕пфђ о╕пмлђ	н╕пфђ р╕пнђ	о╕пмђ п╕пфђ
пл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	о╕пуђ п╕пуђ	о╕пуђ с╕пођ	п╕пмђ р╕пфђ	тр	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	н╕пуђ о╕пфђ	н╕пуђ р╕пмђ	о╕плђ п╕пуђ
пр	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	о╕псђ п╕псђ	о╕псђ с╕плђ	о╕пммђ р╕псђ	ул	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	н╕птђ о╕пуђ	н╕птђ р╕плђ	н╕пммђ п╕птђ
рл	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	о╕ппђ п╕ппђ	о╕ппђ р╕пмлђ	о╕пуђ р╕ппђ	ур	{ú№Ŝăă 5ŜŦfŜŎúλ2ÿ	н╕псђ о╕птђ	н╕псђ п╕пммђ	н╕пмлђ п╕псђ

MX-4
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1225 in^4/ft
Sx: 0.127 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-8"	55	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
25	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	60	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
30	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	65	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
35	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	70	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
40	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	75	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
45	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	80	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
50	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	85	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"

See page 3 for standard notes

MX-4
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0961 in^4/ft
Sx: 0.1057 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	55	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
25	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	60	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"		Deflection	3'-7"	4'-11"	4'-6"
30	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	65	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
35	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
40	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
45	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
50	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"

MX-4
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0636 in^4/ft
Sx: 0.0794 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	55	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"
25	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	60	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
30	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	65	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
35	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	70	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
40	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	75	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-8"
45	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"	80	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-3"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-7"
50	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"	85	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"		Deflection	2'-10"	3'-9"	3'-6"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-6
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1471 in^4/ft
Sx: 0.1225 in^3/ft
Perforation: 10%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎfŜ {LJI·y˙ óŤűú	52ʠzōfŜ {LJI·y˙ óŤűú	¢ⓂⒶLJfŜ {LJI·y˙ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎfŜ {LJI·y˙ óŤűú	52ʠzōfŜ {LJI·y˙ óŤűú	¢ⓂⒶLJfŜ {LJI·y˙ óŤűú
нл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	пЧпммђ сЧплђ	пЧпммђ уЧпмђ	рЧпсђ тЧпсђ	рр	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧплђ пЧппђ	оЧплђ рЧпмлђ	оЧппђ рЧппђ
нр	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	пЧпрђ рЧптђ	пЧпрђ тЧпсђ	пЧпммђ сЧпммђ	сл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпмлђ пЧпнђ	нЧпмлђ рЧпуђ	оЧпнђ рЧпнђ
ол	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	пЧплђ рЧпођ	пЧплђ тЧпмђ	пЧпсђ сЧпсђ	ср	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпфђ пЧпмђ	нЧпфђ рЧпсђ	оЧпмђ рЧплђ
ор	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧпфђ рЧплђ	оЧпфђ сЧпфђ	пЧпнђ сЧпнђ	тл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпуђ пЧплђ	нЧпуђ рЧппђ	нЧпммђ пЧпммђ
пл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧпсђ пЧпфђ	оЧпсђ сЧпрђ	оЧпммђ рЧпммђ	тр	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧптђ оЧпмлђ	нЧптђ рЧпођ	нЧпмлђ пЧпмлђ
пр	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧппђ пЧптђ	оЧппђ сЧпнђ	оЧпуђ рЧпуђ	ул	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпсђ оЧпфђ	нЧпсђ рЧпмђ	нЧпфђ пЧпуђ
рл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧпнђ пЧпрђ	оЧпнђ сЧплђ	оЧпсђ рЧпсђ	ур	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпрђ оЧпфђ	нЧпрђ рЧплђ	нЧпуђ пЧптђ

MX-6
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1111 in^4/ft
Sx: 0.0943 in^3/ft
Perforation: 23%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎfŜ {LJI·y˙ óŤűú	52ʠzōfŜ {LJI·y˙ óŤűú	¢ⓂⒶLJfŜ {LJI·y˙ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎfŜ {LJI·y˙ óŤűú	52ʠzōfŜ {LJI·y˙ óŤűú	¢ⓂⒶLJfŜ {LJI·y˙ óŤűú
нл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	пЧппђ рЧпсђ	пЧппђ тЧпрђ	пЧпмлђ сЧпмлђ	рр	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧптђ оЧпммђ	нЧптђ рЧпођ	нЧпммђ пЧпмлђ
нр	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧпммђ рЧпмђ	оЧпммђ сЧпмлђ	пЧппђ сЧппђ	сл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпсђ оЧпмлђ	нЧпсђ рЧпнђ	нЧпмлђ пЧпфђ
ол	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧптђ пЧпфђ	оЧптђ сЧпсђ	пЧплђ рЧпммђ	ср	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпрђ оЧпуђ	нЧпрђ рЧплђ	нЧпуђ пЧптђ
ор	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧпођ пЧптђ	оЧпођ сЧпнђ	оЧпуђ рЧпуђ	тл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧппђ оЧптђ	нЧппђ пЧпмлђ	нЧптђ пЧпсђ
пл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	оЧпмђ пЧппђ	оЧпмђ рЧпмлђ	оЧпрђ рЧпрђ	тр	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпођ оЧпсђ	нЧпођ пЧпфђ	нЧпсђ пЧппђ
пр	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпммђ пЧпнђ	нЧпммђ рЧпуђ	оЧпођ рЧпнђ	ул	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпнђ оЧпрђ	нЧпнђ пЧпуђ	нЧпрђ пЧпођ
рл	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпфђ пЧплђ	нЧпфђ рЧпрђ	оЧпмђ рЧплђ	ур	{ńŃŜăă 5ŜŤfŜÔűλ2y˙	нЧпмђ оЧпрђ	нЧпмђ пЧптђ	нЧппђ пЧпнђ

See page 3 for standard notes

MX-6
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0916 in^4/ft
Sx: 0.0807 in^3/ft
Perforation: 30%

[2I·Ř LJăŤ		{ΛγƎŧŜ {LJI·y˙ óŧűú	52ʤzōfŜ {LJI·y˙ óŧűú	¢ⅯⅯLJfŜ {LJI·y˙ óŧűú	[2I·Ř LJăŤ		{ΛγƎŧŜ {LJI·y˙ óŧűú	52ʤzōfŜ {LJI·y˙ óŧűú	¢ⅯⅯLJfŜ {LJI·y˙ óŧűú
нл	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	пчплђ рчпнђ	пчплђ счммђ	пчпсђ счппђ	рр	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчпрђ очпуђ	нчпрђ пчпммђ	нчпфђ пчптђ
нр	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	очптђ пчпфђ	очптђ счпрђ	пчплђ рчпммђ	сл	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчппђ очптђ	нчппђ пчпмлђ	нчптђ пчпрђ
ол	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	очпођ пчпсђ	очпођ счпмђ	очпуђ рчптђ	ср	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчпођ очпсђ	нчпођ пчпуђ	нчпсђ пчппђ
ор	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	очплђ пчпођ	очплђ рчпфђ	очпрђ рчпођ	тл	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчпнђ очпрђ	нчпнђ пчптђ	нчпрђ пчпнђ
пл	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчпмлђ пчпмђ	нчпмлђ рчпсђ	очпнђ рчпмђ	тр	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчпмђ очппђ	нчпмђ пчпсђ	нчппђ пчпмђ
пр	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчпуђ очпммђ	нчпуђ рчппђ	очплђ пчпмлђ	ул	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчплђ очпођ	нчплђ пчппђ	нчпођ пчплђ
рл	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	нчпсђ очпфђ	нчпсђ рчпмђ	нчпмлђ пчпуђ	ур	{úŭŜăă 5ŜŧfŜÔúλ2y˙	мчпммђ очпнђ	мчпммђ пчпођ	нчпнђ очпммђ

MX-6
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0839 in^4/ft
Sx: 0.0754 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	55	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
25	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	60	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-3"
30	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	65	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-4"	4'-7"	4'-2"
35	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	70	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
40	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	75	Stress	2'-0"	2'-0"	2'-3"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
45	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	80	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
50	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"	85	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-1"
	Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-6
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0651 in^4/ft
Sx: 0.0628 in^3/ft
Perforation: 40%

[2l·Ř LJăŕ		{ńyƎfŜ {LJl·y´ óŕűú	52dżōfŜ {LJl·y´ óŕűú	¢ⓃⓁLJfŜ {LJl·y´ óŕűú	[2l·Ř LJăŕ		{ńyƎfŜ {LJl·y´ óŕűú	52dżōfŜ {LJl·y´ óŕűú	¢ⓃⓁLJfŜ {LJl·y´ óŕűú
нл	{ńⓃŜăă	о⁴πтђ	о⁴πтђ	п⁴πлђ	рр	{ńⓃŜăă	н⁴πнђ	н⁴πнђ	н⁴πрђ
	5ŜŕfŜÔńλ2y´	п⁴πтђ	с⁴πнђ	р⁴πуђ		5ŜŕfŜÔńλ2y´	о⁴πођ	п⁴πрђ	п⁴πмђ
нр	{ńⓃŜăă	о⁴πнђ	о⁴πнђ	о⁴πтђ	сл	{ńⓃŜăă	н⁴πмђ	н⁴πмђ	н⁴πођ
	5ŜŕfŜÔńλ2y´	п⁴πођ	р⁴πфђ	р⁴πођ		5ŜŕfŜÔńλ2y´	о⁴πнђ	п⁴πпђ	о⁴πммђ
ол	{ńⓃŜăă	н⁴πммђ	н⁴πммђ	о⁴πођ	ср	{ńⓃŜăă	м⁴πмнђ	м⁴πмнђ	н⁴πнђ
	5ŜŕfŜÔńλ2y´	п⁴πлђ	р⁴πрђ	р⁴πлђ		5ŜŕfŜÔńλ2y´	о⁴πмђ	п⁴πнђ	о⁴πмлђ
ор	{ńⓃŜăă	н⁴πуђ	н⁴πуђ	о⁴πлђ	тл	{ńⓃŜăă	м⁴πммђ	м⁴πммђ	н⁴πмђ
	5ŜŕfŜÔńλ2y´	о⁴πмлђ	р⁴πнђ	п⁴πфђ		5ŜŕfŜÔńλ2y´	о⁴πлђ	п⁴πмђ	о⁴πфђ
пл	{ńⓃŜăă	н⁴πсђ	н⁴πсђ	н⁴πмлђ	тр	{ńⓃŜăă	м⁴πмлђ	м⁴πмлђ	н⁴πмђ
	5ŜŕfŜÔńλ2y´	о⁴πуђ	п⁴πммђ	п⁴πсђ		5ŜŕfŜÔńλ2y´	н⁴πммђ	п⁴πлђ	о⁴πуђ
пр	{ńⓃŜăă	н⁴πпђ	н⁴πпђ	н⁴πуђ	ул	{ńⓃŜăă	м⁴πфђ	м⁴πфђ	н⁴πлђ
	5ŜŕfŜÔńλ2y´	о⁴πсђ	п⁴πфђ	п⁴πпђ		5ŜŕfŜÔńλ2y´	н⁴πммђ	о⁴πммђ	о⁴πтђ
рл	{ńⓃŜăă	н⁴πођ	н⁴πођ	н⁴πсђ	ур	{ńⓃŜăă	м⁴πфђ	м⁴πфђ	м⁴πммђ
	5ŜŕfŜÔńλ2y´	о⁴πрђ	п⁴πтђ	п⁴πнђ		5ŜŕfŜÔńλ2y´	н⁴πмлђ	о⁴πмлђ	о⁴πсђ

MX-6
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0431 in^4/ft
Sx: 0.0471 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	55	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"
25	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	60	Stress	1'-9"	1'-9"	2'-0"
	Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"		Deflection	2'-9"	3'-9"	3'-5"
30	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"	65	Stress	1'-8"	1'-8"	1'-11"
	Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"		Deflection	2'-8"	3'-8"	3'-4"
35	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"	70	Stress	1'-8"	1'-8"	1'-10"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-3"
40	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"	75	Stress	1'-7"	1'-7"	1'-9"
	Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"		Deflection	2'-7"	3'-6"	3'-2"
45	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-3"	80	Stress	1'-6"	1'-6"	1'-9"
	Deflection	3'-1"	4'-1"	3'-9"		Deflection	2'-6"	3'-5"	3'-1"
50	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"	85	Stress	1'-6"	1'-6"	1'-8"
	Deflection	2'-11"	4'-0"	3'-8"		Deflection	2'-6"	3'-4"	3'-1"

See page 3 for standard notes

MX-6
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1828 in^4/ft
Sx: 0.1562 in^3/ft
Perforation: 10%

[2l·Ř LJăť		{ĺyƎťŝ {LJl·y´ ó₹ű́ú	52dzōťŝ {LJl·y´ ó₹ű́ú	₵ⅯⅯLJťŝ {LJl·y´ ó₹ű́ú	[2l·Ř LJăť		{ĺyƎťŝ {LJl·y´ ó₹ű́ú	52dzōťŝ {LJl·y´ ó₹ű́ú	₵ⅯⅯLJťŝ {LJl·y´ ó₹ű́ú
нл	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	p⁴πтђ c⁴πcђ	p⁴πтђ y⁴πфђ	c⁴πoђ y⁴πлђ	рр	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	o⁴πпђ п⁴πтђ	o⁴πпђ c⁴πoђ	o⁴πфђ p⁴πфђ
нр	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	p⁴πлђ c⁴πлђ	p⁴πлђ y⁴πмђ	p⁴πтђ т⁴πpђ	сл	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	o⁴πoђ п⁴πcђ	o⁴πoђ c⁴πмђ	o⁴πтђ p⁴πтђ
ол	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	п⁴πтђ p⁴πyђ	п⁴πтђ т⁴πyђ	p⁴πмђ т⁴πлђ	ср	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	o⁴πмђ п⁴πпђ	o⁴πмђ p⁴πммђ	o⁴πcђ p⁴πpђ
ор	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	п⁴πoђ p⁴πпђ	п⁴πoђ т⁴πoђ	п⁴πфђ c⁴πyђ	тл	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	o⁴πлђ п⁴πoђ	o⁴πлђ p⁴πфђ	o⁴πпђ p⁴πoђ
пл	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	o⁴πммђ p⁴πнђ	o⁴πммђ c⁴πммђ	п⁴πpђ c⁴πпђ	тр	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	н⁴πммђ п⁴πнђ	н⁴πммђ p⁴πтђ	o⁴πoђ p⁴πнђ
пр	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	o⁴πфђ п⁴πммђ	o⁴πфђ c⁴πyђ	п⁴πнђ c⁴πмђ	ул	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	н⁴πмлђ п⁴πмђ	н⁴πмлђ p⁴πcђ	o⁴πмђ p⁴πмђ
рл	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	o⁴πcђ п⁴πфђ	o⁴πcђ c⁴πpђ	o⁴πммђ p⁴πммђ	ур	{úⅯŜăă 5Ŝ₹ťŜŐúĺ2y´	н⁴πфђ п⁴πлђ	н⁴πфђ p⁴πpђ	o⁴πлђ п⁴πммђ

MX-6
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1382 in^4/ft
Sx: 0.1166 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	55	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-11"	7'-11"	7'-4"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-3"
25	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	60	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-9"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
30	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	65	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
35	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	70	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
40	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	75	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-10"	5'-1"	4'-8"
45	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	80	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
50	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	85	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-5"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-6
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1139 in^4/ft
Sx: 0.0998 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	55	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	5'-6"	7'-6"	6'-10"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
25	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	60	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
30	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	65	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-8"
35	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-9"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
40	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
45	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	80	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"
50	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	85	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"

MX-6
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1032 in^4/ft
Sx: 0.0932 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	55	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
25	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	60	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	5'-0"	6'-8"	6'-2"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
30	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	65	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"
35	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	70	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
40	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	75	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
45	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	80	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-4"	4'-7"	4'-2"
50	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	85	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-4"	4'-5"	4'-1"

See page 3 for standard notes

MX-6
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.081 in^4/ft
Sx: 0.0776 in^3/ft
Perforation: 40%

[2l·Ř Ll̈ãŧ		{ỉyƎfŝ {Ll̈l·y˙ óŧűú	52ʤzōfŝ {Ll̈l·y˙ óŧűú	¢₦₰Ll̈fŝ {Ll̈l·y˙ óŧűú	[2l·Ř Ll̈ãŧ		{ỉyƎfŝ {Ll̈l·y˙ óŧűú	52ʤzōfŝ {Ll̈l·y˙ óŧűú	¢₦₰Ll̈fŝ {Ll̈l·y˙ óŧűú
нл	{úₙŜăă	оᵠпммђ	оᵠпммђ	пᵠпрђ	рр	{úₙŜăă	нᵠпрђ	нᵠпрђ	нᵠпуђ
	5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	пᵠпммђ	сᵠпуђ	сᵠпмђ		5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпсђ	пᵠпфђ	пᵠппђ
нр	{úₙŜăă	оᵠпсђ	оᵠпсђ	оᵠпммђ	сл	{úₙŜăă	нᵠпођ	нᵠпођ	нᵠптђ
	5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	пᵠптђ	сᵠпнђ	рᵠпуђ		5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпрђ	пᵠптђ	пᵠпођ
ол	{úₙŜăă	оᵠпођ	оᵠпођ	оᵠптђ	ср	{úₙŜăă	нᵠпнђ	нᵠпнђ	нᵠпрђ
	5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	пᵠппђ	рᵠпмлђ	рᵠппђ		5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠппђ	пᵠпсђ	пᵠпнђ
ор	{úₙŜăă	оᵠплђ	оᵠплђ	оᵠппђ	тл	{úₙŜăă	нᵠпмђ	нᵠпмђ	нᵠппђ
	5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	пᵠпмђ	рᵠпсђ	рᵠпмђ		5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпођ	пᵠпрђ	пᵠплђ
пл	{úₙŜăă	нᵠпфђ	нᵠпфђ	оᵠпмђ	тр	{úₙŜăă	нᵠплђ	нᵠплђ	нᵠпођ
	5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпммђ	рᵠпођ	пᵠпмлђ		5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпнђ	пᵠпођ	оᵠпммђ
пр	{úₙŜăă	нᵠпуђ	нᵠпуђ	нᵠпммђ	ул	{úₙŜăă	нᵠплђ	нᵠплђ	нᵠпнђ
	5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпфђ	рᵠпмђ	пᵠпуђ		5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпмђ	пᵠпнђ	оᵠпмлђ
рл	{úₙŜăă	нᵠпсђ	нᵠпсђ	нᵠпфђ	ур	{úₙŜăă	мᵠпммђ	мᵠпммђ	нᵠпнђ
	5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпуђ	пᵠпммђ	пᵠпсђ		5ŝŧfŝŏúỉ2y˙	оᵠпмђ	пᵠпмђ	оᵠпфђ

MX-6
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0535 in^4/ft
Sx: 0.0583 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	55	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
25	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	60	Stress	2'-0"	2'-0"	2'-2"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"
30	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	65	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-1"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"
35	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	70	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-0"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-6"
40	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"	75	Stress	1'-9"	1'-9"	2'-0"
	Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"		Deflection	2'-9"	3'-9"	3'-5"
45	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-7"	80	Stress	1'-8"	1'-8"	1'-11"
	Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"		Deflection	2'-8"	3'-8"	3'-4"
50	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"	85	Stress	1'-8"	1'-8"	1'-10"
	Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"		Deflection	2'-8"	3'-7"	3'-3"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-7
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1599 in^4/ft
Sx: 0.1499 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-1"	55	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	6'-2"	8'-4"	7'-8"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
25	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	60	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"
30	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	65	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-8"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
35	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	70	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
40	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	75	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"
45	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	80	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-9"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
50	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-10"	85	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

MX-7
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1208 in^4/ft
Sx: 0.1119 in^3/ft
Perforation: 23%

[2l·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJl·y˙ óŤúú	52dzōtŜ {LJl·y˙ óŤúú	¢₩₩LJfŜ {LJl·y˙ óŤúú	[2l·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJl·y˙ óŤúú	52dzōtŜ {LJl·y˙ óŤúú	¢₩₩LJfŜ {LJl·y˙ óŤúú
нл	{úₙŜăă	п⁴фђ	п⁴фђ	р⁴ођ	рр	{úₙŜăă	н⁴ммлђ	н⁴ммлђ	о⁴нђ
	5ŜŤfŜŐúł2y˙	р⁴уђ	т⁴тђ	т⁴млђ		5ŜŤfŜŐúł2y˙	п⁴млђ	р⁴рђ	р⁴млђ
нр	{úₙŜăă	п⁴ођ	п⁴ођ	п⁴фђ	сл	{úₙŜăă	н⁴фђ	н⁴фђ	о⁴мђ
	5ŜŤfŜŐúł2y˙	р⁴ођ	т⁴ммђ	с⁴псђ		5ŜŤfŜŐúł2y˙	о⁴ммђ	р⁴ођ	п⁴ммлђ
ол	{úₙŜăă	о⁴ммлђ	о⁴ммлђ	п⁴ппђ	ср	{úₙŜăă	н⁴ттђ	н⁴ттђ	н⁴ммђ
	5ŜŤfŜŐúł2y˙	п⁴ммђ	с⁴уђ	с⁴мђ		5ŜŤfŜŐúł2y˙	о⁴ммлђ	р⁴нђ	п⁴фђ
ор	{úₙŜăă	о⁴ттђ	о⁴ттђ	п⁴млђ	тл	{úₙŜăă	н⁴псђ	н⁴псђ	н⁴ммлђ
	5ŜŤfŜŐúł2y˙	п⁴уђ	с⁴ппђ	р⁴ммлђ		5ŜŤfŜŐúł2y˙	о⁴фђ	р⁴млђ	п⁴ттђ
пл	{úₙŜăă	о⁴ппђ	о⁴ппђ	о⁴фђ	тр	{úₙŜăă	н⁴прђ	н⁴прђ	н⁴фђ
	5ŜŤfŜŐúł2y˙	п⁴псђ	с⁴млђ	р⁴ттђ		5ŜŤfŜŐúł2y˙	о⁴уђ	п⁴ммђ	п⁴псђ
пр	{úₙŜăă	о⁴онђ	о⁴онђ	о⁴псђ	ул	{úₙŜăă	н⁴ппђ	н⁴ппђ	н⁴уђ
	5ŜŤfŜŐúł2y˙	п⁴ппђ	р⁴ммлђ	р⁴ппђ		5ŜŤfŜŐúł2y˙	о⁴ттђ	п⁴ммлђ	п⁴прђ
рл	{úₙŜăă	о⁴плђ	о⁴плђ	о⁴ппђ	ур	{úₙŜăă	н⁴ппђ	н⁴ппђ	н⁴ттђ
	5ŜŤfŜŐúł2y˙	п⁴нђ	р⁴ттђ	р⁴нђ		5ŜŤfŜŐúł2y˙	о⁴псђ	п⁴уђ	п⁴ппђ

See page 3 for standard notes

MX-7
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0996 in^4/ft
Sx: 0.0958 in^3/ft
Perforation: 30%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ óŤűú	52dzōfŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ⓃⓂLJfŜ {LJI·y´ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ óŤűú	52dzōfŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ⓃⓂLJfŜ {LJI·y´ óŤűú
нл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	п⁴πpђ p⁴πoђ	п⁴πpђ т⁴πнђ	п⁴πммђ c⁴πтђ	рр	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πyђ o⁴πфђ	н⁴πyђ p⁴πмђ	н⁴πммђ п⁴πyђ
нр	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	o⁴πммђ п⁴πммђ	o⁴πммђ c⁴πтђ	п⁴πpђ c⁴πмђ	сл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πcђ o⁴πyђ	н⁴πcђ п⁴πммђ	н⁴πмлђ п⁴πтђ
ол	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	o⁴πтђ п⁴πтђ	o⁴πтђ c⁴πoђ	п⁴πлђ p⁴πфђ	ср	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πpђ o⁴πтђ	н⁴πpђ п⁴πмлђ	н⁴πфђ п⁴πpђ
ор	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	o⁴πпђ п⁴πpђ	o⁴πпђ p⁴πммђ	o⁴πyђ p⁴πpђ	тл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πпђ o⁴πcђ	н⁴ппђ п⁴πyђ	н⁴πтђ п⁴πпђ
пл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	o⁴πмђ п⁴πнђ	o⁴πмђ p⁴πyђ	o⁴πcђ p⁴πнђ	тр	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πoђ o⁴πpђ	н⁴πoђ п⁴πтђ	н⁴πcђ п⁴πoђ
пр	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πммђ п⁴πлђ	н⁴πммђ p⁴πpђ	o⁴πoђ p⁴πлђ	ул	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πнђ o⁴πпђ	н⁴πнђ п⁴πcђ	н⁴πpђ п⁴πнђ
рл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πфђ o⁴πммђ	н⁴πфђ p⁴πoђ	o⁴πмђ п⁴πмлђ	ур	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πмђ o⁴πoђ	н⁴πмђ п⁴πpђ	н⁴πпђ п⁴πмђ

MX-7
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0902 in^4/ft
Sx: 0.0895 in^3/ft
Perforation: 33%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ óŤűú	52dzōfŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ⓃⓂLJfŜ {LJI·y´ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ óŤűú	52dzōfŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ⓃⓂLJfŜ {LJI·y´ óŤűú
ол	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	o⁴πpђ п⁴πcђ	o⁴πpђ c⁴πлђ	o⁴πмлђ p⁴πcђ	ср	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πпђ o⁴πpђ	н⁴πпђ п⁴πyђ	н⁴πтђ п⁴πoђ
ор	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	o⁴πнђ п⁴πoђ	o⁴πнђ p⁴πфђ	o⁴πтђ p⁴πoђ	тл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πoђ o⁴πпђ	н⁴πoђ п⁴πтђ	н⁴πcђ п⁴πнђ
пл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	o⁴πлђ п⁴πмђ	o⁴πлђ p⁴πcђ	o⁴πпђ p⁴πлђ	тр	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πнђ o⁴πoђ	н⁴πнђ п⁴πpђ	н⁴πpђ п⁴πмђ
пр	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πмлђ o⁴πммђ	н⁴πмлђ p⁴πoђ	o⁴πнђ п⁴πмлђ	ул	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πмђ o⁴πoђ	н⁴πмђ п⁴πпђ	н⁴ппђ п⁴πлђ
рл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πyђ o⁴πфђ	н⁴πyђ p⁴πмђ	o⁴πлђ п⁴πyђ	ур	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πмђ o⁴πнђ	н⁴πмђ п⁴πoђ	н⁴πпђ o⁴πммђ
рр	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πтђ o⁴πyђ	н⁴πтђ п⁴πммђ	н⁴πмлђ п⁴πcђ	фл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	м⁴πмнђ o⁴πмђ	м⁴πмнђ п⁴πнђ	н⁴πoђ o⁴πмлђ
сл	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πpђ o⁴πтђ	н⁴πpђ п⁴πфђ	н⁴πфђ п⁴πpђ	фр	{úⓃŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	м⁴πммђ o⁴πлђ	м⁴πммђ п⁴πмђ	н⁴πнђ o⁴πфђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-7
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0708 in^4/ft
Sx: 0.0745 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	55	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-9"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-4"	4'-7"	4'-2"
25	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	60	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
30	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"	65	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"		Deflection	3'-2"	4'-4"	3'-11"
35	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	70	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
40	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	75	Stress	1'-12"	1'-12"	2'-3"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
45	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	80	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"
50	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"	85	Stress	1'-10"	1'-10"	2'-1"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-7"

MX-7
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0468 in^4/ft
Sx: 0.056 in^3/ft
Perforation: 51%

[2l·Ř LJăŤ		{íyƎfŜ {LJl·y´ óŤűú	52dzōfŜ {LJl·y´ óŤűú	¢WXLJfŜ {LJl·y´ óŤűú	[2l·Ř LJăŤ		{íyƎfŜ {LJl·y´ óŤűú	52dzōfŜ {LJl·y´ óŤűú	¢WXLJfŜ {LJl·y´ óŤűú
нл	{úWŜăă	o⁴πnђ	o⁴πnђ	o⁴πфђ	рр	{úWŜăă	н⁴πлђ	н⁴πлђ	н⁴πoђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	п⁴πмђ	р⁴πтђ	р⁴πмђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	н⁴πммђ	п⁴πлђ	o⁴πyђ
нр	{úWŜăă	o⁴πлђ	o⁴πлђ	o⁴πnђ	сл	{úWŜăă	м⁴πммђ	м⁴πммђ	н⁴πнђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πмлђ	р⁴πнђ	п⁴πфђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	н⁴πмлђ	o⁴πмлђ	o⁴πcђ
ол	{úWŜăă	н⁴πфђ	н⁴πфђ	o⁴πмђ	ср	{úWŜăă	м⁴πмлђ	м⁴πмлђ	н⁴πмђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πтђ	п⁴πмлђ	п⁴πрђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	н⁴πфђ	o⁴πфђ	o⁴πрђ
ор	{úWŜăă	н⁴πcђ	н⁴πcђ	н⁴πмлђ	тл	{úWŜăă	м⁴πфђ	м⁴πфђ	н⁴πлђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πрђ	п⁴πтђ	п⁴πoђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	н⁴πyђ	o⁴πyђ	o⁴πnђ
пл	{úWŜăă	н⁴πnђ	н⁴πnђ	н⁴πyђ	тр	{úWŜăă	м⁴πфђ	м⁴πфђ	м⁴πммђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πoђ	п⁴πрђ	п⁴πмђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	н⁴πyђ	o⁴πтђ	o⁴πoђ
пр	{úWŜăă	н⁴πoђ	н⁴πoђ	н⁴πcђ	ул	{úWŜăă	м⁴πyђ	м⁴πyђ	м⁴πмлђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πнђ	п⁴πoђ	o⁴πммђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	н⁴πтђ	o⁴πcђ	o⁴πoђ
рл	{úWŜăă	н⁴πмђ	н⁴πмђ	н⁴πnђ	ур	{úWŜăă	м⁴πтђ	м⁴πтђ	м⁴πмлђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πлђ	п⁴πмђ	o⁴πфђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	н⁴πcђ	o⁴πрђ	o⁴πнђ

See page 3 for standard notes

MX-7
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.2374 in^4/ft
Sx: 0.211 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-6"	6'-6"	7'-3"	55	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	7'-1"	9'-6"	8'-9"		Deflection	5'-0"	6'-10"	6'-3"
25	Stress	5'-10"	5'-10"	6'-6"	60	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	6'-7"	8'-10"	8'-2"		Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"
30	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	65	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	6'-2"	8'-4"	7'-8"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
35	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	70	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-10"	7'-11"	7'-3"		Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"
40	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	75	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-7"	7'-7"	6'-11"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"
45	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	80	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-5"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
50	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	85	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"

MX-7
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1794 in^4/ft
Sx: 0.1575 in^3/ft
Perforation: 23%

[2I·Ř LJăŧ		{ʎyƎfŜ {LJI·y´ óŦŰú	52dzōfŜ {LJI·y´ óŦŰú	¢ⓀⓁLJfŜ {LJI·y´ óŦŰú	[2I·Ř LJăŧ		{ʎyƎfŜ {LJI·y´ óŦŰú	52dzōfŜ {LJI·y´ óŦŰú	¢ⓀⓁLJfŜ {LJI·y´ óŦŰú
нл	{úⓀŜăă	pчптђ	pчптђ	cчпoђ	pp	{úⓀŜăă	oчпpђ	oчпpђ	oчпфђ
	5ŜŧfŜÖúƛ2y´	cчпpђ	yчпyђ	yчплђ		5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчптђ	cчпнђ	pчпyђ
нр	{úⓀŜăă	pчплђ	pчплђ	pчптђ	сл	{úⓀŜăă	oчпoђ	oчпoђ	oчптђ
	5ŜŧfŜÖúƛ2y´	cчплђ	yчпмђ	тчпpђ		5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчпpђ	cчплђ	pчпcђ
ол	{úⓀŜăă	nчптђ	nчптђ	pчпмђ	ср	{úⓀŜăă	oчпмђ	oчпмђ	oчпcђ
	5ŜŧfŜÖúƛ2y´	pчптђ	тчптђ	тчплђ		5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчппђ	pчпмлђ	pчпpђ
ор	{úⓀŜăă	nчпoђ	nчпoђ	nчпфђ	тл	{úⓀŜăă	oчплђ	oчплђ	oчппђ
	5ŜŧfŜÖúƛ2y´	pчппђ	тчпнђ	cчптђ		5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчпoђ	pчпфђ	pчпoђ
пл	{úⓀŜăă	nчплђ	nчплђ	nчпpђ	тр	{úⓀŜăă	нчпммђ	нчпммђ	oчпoђ
	5ŜŧfŜÖúƛ2y´	pчпмђ	cчпммђ	cчппђ		5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчпнђ	pчптђ	pчпнђ
пр	{úⓀŜăă	oчпфђ	oчпфђ	nчпнђ	ул	{úⓀŜăă	нчпмлђ	нчпмлђ	oчпнђ
	5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчпммђ	cчптђ	cчпмђ		5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчпмђ	pчпcђ	pчплђ
рл	{úⓀŜăă	oчптђ	oчптђ	nчплђ	ур	{úⓀŜăă	нчпфђ	нчпфђ	oчпмђ
	5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчпфђ	cчпpђ	pчпмлђ		5ŜŧfŜÖúƛ2y´	nчплђ	pчппђ	nчпммђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-7
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1479 in^4/ft
Sx: 0.1348 in^3/ft
Perforation: 30%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎtŜ {LJI·y´ óŤűú	52dzōtŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ⱣⱣⱠLJtŜ {LJI·y´ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎtŜ {LJI·y´ óŤűú	52dzōtŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ⱣⱣⱠLJtŜ {LJI·y´ óŤűú
нл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	р⁴πнђ с⁴πлђ	р⁴πнђ у⁴πнђ	р⁴πмлђ т⁴πсђ	рр	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πнђ п⁴πпђ	о⁴πнђ р⁴πмлђ	о⁴πсђ р⁴πпђ
нр	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	п⁴πуђ р⁴πтђ	п⁴πуђ т⁴πтђ	р⁴πнђ с⁴πммђ	сл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πлђ п⁴πнђ	о⁴πлђ р⁴πуђ	о⁴πпђ р⁴πнђ
ол	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	п⁴πођ р⁴πођ	п⁴πођ т⁴πмђ	п⁴πфђ с⁴πсђ	ср	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πммђ п⁴πмђ	н⁴πммђ р⁴πсђ	о⁴πођ р⁴πмђ
ор	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πммђ р⁴πлђ	о⁴πммђ с⁴πфђ	п⁴πрђ с⁴πнђ	тл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πфђ п⁴πлђ	н⁴πфђ р⁴πпђ	о⁴πмђ п⁴πммђ
пл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πуђ п⁴πфђ	о⁴πуђ с⁴πсђ	п⁴πмђ р⁴πммђ	тр	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πуђ о⁴πммђ	н⁴πуђ р⁴πођ	о⁴πлђ п⁴πмлђ
пр	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πсђ п⁴πтђ	о⁴πсђ с⁴πођ	о⁴πмлђ р⁴πуђ	ул	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πтђ о⁴πмлђ	н⁴πтђ р⁴πнђ	н⁴πммђ п⁴πфђ
рл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πођ п⁴πрђ	о⁴πођ с⁴πлђ	о⁴πуђ р⁴πсђ	ур	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πсђ о⁴πфђ	н⁴πсђ р⁴πлђ	н⁴πмлђ п⁴πтђ

MX-7
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.134 in^4/ft
Sx: 0.126 in^3/ft
Perforation: 33%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎtŜ {LJI·y´ óŤűú	52dzōtŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ⱣⱣⱠLJtŜ {LJI·y´ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎtŜ {LJI·y´ óŤűú	52dzōtŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ⱣⱣⱠLJtŜ {LJI·y´ óŤűú
нл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	р⁴πлђ р⁴πмлђ	р⁴πлђ т⁴πмлђ	р⁴πтђ т⁴πођ	рр	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πлђ п⁴πнђ	о⁴πлђ р⁴πтђ	о⁴πрђ р⁴πнђ
нр	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	п⁴πсђ р⁴πрђ	п⁴πсђ т⁴πпђ	р⁴πлђ с⁴πфђ	сл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πммђ п⁴πмђ	н⁴πммђ р⁴πсђ	о⁴πођ р⁴πлђ
ол	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	п⁴πмђ р⁴πмђ	п⁴πмђ с⁴πммђ	п⁴πтђ с⁴πпђ	ср	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πфђ о⁴πммђ	н⁴πфђ р⁴πпђ	о⁴πмђ п⁴πммђ
ор	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πмлђ п⁴πмлђ	о⁴πмлђ с⁴πсђ	п⁴πођ с⁴πлђ	тл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πуђ о⁴πмлђ	н⁴πуђ р⁴πнђ	о⁴πлђ п⁴πфђ
пл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πтђ п⁴πуђ	о⁴πтђ с⁴πођ	п⁴πлђ р⁴πфђ	тр	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πтђ о⁴πфђ	н⁴πтђ р⁴πмђ	н⁴πммђ п⁴πуђ
пр	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πпђ п⁴πрђ	о⁴πпђ с⁴πлђ	о⁴πфђ р⁴πсђ	ул	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πсђ о⁴πуђ	н⁴πсђ р⁴πлђ	н⁴πмлђ п⁴πтђ
рл	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	о⁴πнђ п⁴πпђ	о⁴πнђ р⁴πмлђ	о⁴πтђ р⁴πпђ	ур	{úⱣŜăă 5ŜŤfŜŐúλ2y´	н⁴πрђ о⁴πтђ	н⁴πрђ п⁴πмлђ	н⁴πфђ п⁴πсђ

See page 3 for standard notes

MX-7
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1052 in^4/ft
Sx: 0.1049 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-1"	55	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-5"	7'-3"	6'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
25	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	60	Stress	2'-8"	2'-8"	2'-11"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-8"
30	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	65	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
35	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-10"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-6"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-7"	4'-9"	4'-5"
40	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"
45	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	80	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-7"
	Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
50	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"

MX-7
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0695 in^4/ft
Sx: 0.0787 in^3/ft
Perforation: 51%

[ƨIˑŘ LJăŦ		{ʎyƎfŜ {LJIˑƴ óŦǘǔ	52ʤzōfŜ {LJIˑƴ óŦǘǔ	¢ℕ𝕏LJfŜ {LJIˑƴ óŦǘǔ	[ƨIˑŘ LJăŦ		{ʎyƎfŜ {LJIˑƴ óŦǘǔ	52ʤzōfŜ {LJIˑƴ óŦǘǔ	¢ℕ𝕏LJfŜ {LJIˑƴ óŦǘǔ
нл	{ǘℕŜăă	пцплђ	пцплђ	пцprђ	рр	{ǘℕŜăă	нцprђ	нцprђ	нцуђ
	5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	пцпуђ	сцппђ	рцтмлђ		5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцппђ	пцпсђ	пцпнђ
нр	{ǘℕŜăă	оцптђ	оцптђ	пцплђ	сл	{ǘℕŜăă	нцпођ	нцпођ	нцптђ
	5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	пцппђ	рцтмлђ	рцprђ		5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцпођ	пцprђ	пцплђ
ол	{ǘℕŜăă	оцпођ	оцпођ	оцптђ	ср	{ǘℕŜăă	нцпнђ	нцпнђ	нцпсђ
	5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	пцптмђ	рцпсђ	рцптмђ		5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцпнђ	пцпођ	оцптммђ
ор	{ǘℕŜăă	оцплђ	оцплђ	оцппђ	тл	{ǘℕŜăă	нцптмђ	нцптмђ	нцппђ
	5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцптммђ	рцпођ	пцтмлђ		5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцптмђ	пцпнђ	оцптмлђ
пл	{ǘℕŜăă	нцптмлђ	нцптмлђ	оцпнђ	тр	{ǘℕŜăă	нцптмђ	нцптмђ	нцпођ
	5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцпфђ	рцплђ	пцптђ		5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцплђ	пцптмђ	оцпфђ
пр	{ǘℕŜăă	нцпуђ	нцпуђ	нцпммђ	ул	{ǘℕŜăă	нцплђ	нцплђ	нцпођ
	5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцптђ	пцптмлђ	пцprђ		5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	нцпммђ	пцплђ	оцпуђ
рл	{ǘℕŜăă	нцпсђ	нцпсђ	нцптмлђ	ур	{ǘℕŜăă	мцпммђ	мцпммђ	нцпнђ
	5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	оцпрђ	пцпуђ	пцпођ		5ŜŦfŜŐǘλ2ƴ	нцпммђ	оцпммђ	оцптђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-8
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1809 in^4/ft
Sx: 0.1749 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-11"	5'-11"	6'-7"	55	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	6'-5"	8'-8"	8'-0"		Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-8"
25	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-11"	60	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-6"	6'-0"	5'-7"
30	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	65	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-8"	7'-7"	7'-0"		Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"
35	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	70	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
40	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	75	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
45	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	80	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-4"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"
50	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	85	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"

MX-8
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1367 in^4/ft
Sx: 0.1305 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-9"	55	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-10"	7'-11"	7'-3"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
25	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-1"	60	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-4"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
30	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	65	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
35	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	70	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-1"		Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"
40	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	75	Stress	2'-8"	2'-8"	2'-11"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-9"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
45	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	80	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
50	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	85	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"

See page 3 for standard notes

MX-8
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1127 in^4/ft
Sx: 0.1117 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-3"	55	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
25	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	60	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
30	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	65	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
35	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	70	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
40	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	75	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-7"	4'-9"	4'-5"
45	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"
50	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	85	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"

MX-8
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1021 in^4/ft
Sx: 0.1044 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	п⁴πтђ р⁴πпђ	п⁴πтђ т⁴πнђ	р⁴πмђ с⁴πтђ	рр	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	н⁴πфђ о⁴πмлђ	н⁴πфђ р⁴πнђ	о⁴πмђ п⁴πфђ
нр	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	п⁴πмђ п⁴πммђ	п⁴πмђ с⁴πуђ	п⁴πтђ с⁴πнђ	сл	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	н⁴πуђ о⁴πуђ	н⁴πуђ р⁴πлђ	н⁴πммђ п⁴πтђ
ол	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	о⁴πфђ п⁴πуђ	о⁴πфђ с⁴πођ	п⁴πнђ р⁴πфђ	ср	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	н⁴πсђ о⁴πтђ	н⁴πсђ п⁴πмлђ	н⁴πмлђ п⁴πсђ
ор	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	о⁴πрђ п⁴πрђ	о⁴πрђ с⁴πлђ	о⁴πмлђ р⁴πсђ	тл	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	н⁴πрђ о⁴πсђ	н⁴πрђ п⁴πфђ	н⁴πфђ п⁴πпђ
пл	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	о⁴πођ п⁴πођ	о⁴πођ р⁴πфђ	о⁴πтђ р⁴πођ	тр	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	н⁴πпђ о⁴πрђ	н⁴πпђ п⁴πуђ	н⁴πуђ п⁴πођ
пр	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	о⁴πмђ п⁴πмђ	о⁴πмђ р⁴πсђ	о⁴πрђ р⁴πлђ	ул	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	н⁴πођ о⁴πпђ	н⁴πођ п⁴πсђ	н⁴πтђ п⁴πнђ
рл	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	н⁴πммђ о⁴πммђ	н⁴πммђ р⁴πпђ	о⁴πођ п⁴πмлђ	ур	{úЍŜăă 5ŜŦfŜÕúl2y´	н⁴πођ о⁴πођ	н⁴πођ п⁴πрђ	н⁴πсђ п⁴πмђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-8
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0801 in^4/ft
Sx: 0.0869 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	п⁴пнђ п⁴ппмђ	п⁴пнђ с⁴пуђ	п⁴пуђ с⁴пмђ	рр	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴псђ о⁴псђ	н⁴псђ п⁴пфђ	н⁴пмлђ п⁴ппђ
нр	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	о⁴пфђ п⁴птђ	о⁴пфђ с⁴пнђ	п⁴пнђ р⁴пуђ	сл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴прђ о⁴прђ	н⁴прђ п⁴птђ	н⁴пуђ п⁴пођ
ол	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	о⁴прђ п⁴ппђ	о⁴прђ р⁴пмлђ	о⁴пмлђ р⁴ппђ	ср	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴ппђ о⁴ппђ	н⁴ппђ п⁴псђ	н⁴птђ п⁴ммђ
ор	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	о⁴пнђ п⁴ммђ	о⁴пнђ р⁴псђ	о⁴псђ р⁴пмђ	тл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пођ о⁴пођ	н⁴пођ п⁴ппђ	н⁴псђ п⁴плђ
пл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пммђ о⁴пммђ	н⁴пммђ р⁴пођ	о⁴ппђ п⁴пмлђ	тр	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пнђ о⁴пнђ	н⁴пнђ п⁴пођ	н⁴прђ о⁴пммђ
пр	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пфђ о⁴пфђ	н⁴пфђ р⁴пмђ	о⁴пмђ п⁴пуђ	ул	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пмђ о⁴пмђ	н⁴пмђ п⁴пнђ	н⁴ппђ о⁴пмлђ
рл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пуђ о⁴птђ	н⁴пуђ п⁴пмђ	н⁴пммђ п⁴псђ	ур	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴плђ о⁴плђ	н⁴плђ п⁴пмђ	н⁴пођ о⁴пфђ

MX-8
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.053 in^4/ft
Sx: 0.0653 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	о⁴птђ п⁴пођ	о⁴птђ р⁴пфђ	п⁴плђ р⁴ппђ	рр	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пнђ о⁴пмђ	н⁴пнђ п⁴пнђ	н⁴прђ о⁴пфђ
нр	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	о⁴пођ п⁴плђ	о⁴пођ р⁴ппђ	о⁴птђ п⁴пммђ	сл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пмђ о⁴плђ	н⁴пмђ п⁴плђ	н⁴ппђ о⁴пуђ
ол	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пммђ о⁴пфђ	н⁴пммђ р⁴пмђ	о⁴ппђ п⁴пуђ	ср	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴плђ н⁴пммђ	н⁴плђ о⁴пммђ	н⁴пођ о⁴птђ
ор	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пфђ о⁴птђ	н⁴пфђ п⁴пмлђ	о⁴пмђ п⁴прђ	тл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	м⁴пммђ н⁴пмлђ	м⁴пммђ о⁴пмлђ	н⁴пнђ о⁴псђ
пл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴птђ о⁴прђ	н⁴птђ п⁴птђ	н⁴пмлђ п⁴пођ	тр	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	м⁴пмлђ н⁴пфђ	м⁴пмлђ о⁴пфђ	н⁴пмђ о⁴прђ
пр	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴прђ о⁴пођ	н⁴прђ п⁴прђ	н⁴пуђ п⁴пмђ	ул	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	м⁴пмлђ н⁴пуђ	м⁴пмлђ о⁴пуђ	н⁴плђ о⁴ппђ
рл	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	н⁴пођ о⁴пнђ	н⁴пођ п⁴пођ	н⁴птђ о⁴пммђ	ур	{úЩŜää 5ŜтfŜŎúл2y˙	м⁴пфђ н⁴пуђ	м⁴пфђ о⁴птђ	н⁴плђ о⁴пођ

See page 3 for standard notes

MX-8
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.2267 in^4/ft
Sx: 0.2184 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-7"	6'-7"	7'-5"	55	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"
	Deflection	6'-11"	9'-5"	8'-7"		Deflection	5'-0"	6'-8"	6'-2"
25	Stress	5'-11"	5'-11"	6'-7"	60	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"
	Deflection	6'-5"	8'-9"	8'-0"		Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"
30	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-0"	65	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	6'-1"	8'-2"	7'-6"		Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"
35	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	70	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-2"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"
40	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	75	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	4'-6"	6'-0"	5'-7"
45	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"	80	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
50	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	85	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-3"	5'-10"	5'-4"

MX-8
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1713 in^4/ft
Sx: 0.163 in^3/ft
Perforation: 23%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{ú№Ŝăă	pЧπфЬ	pЧπфЬ	cЧπpЬ	рр	{ú№Ŝăă	oЧπpЬ	oЧπpЬ	oЧπмлЬ
	5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	cЧππЬ	уЧπтЬ	тЧπмлЬ		5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	пЧπcЬ	cЧπмЬ	pЧπтЬ
нр	{ú№Ŝăă	pЧπмЬ	pЧπмЬ	pЧπфЬ	сл	{ú№Ŝăă	oЧππЬ	oЧππЬ	oЧπуЬ
	5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	pЧπммЬ	тЧπммЬ	тЧπoЬ		5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	пЧπpЬ	pЧπммЬ	pЧπpЬ
ол	{ú№Ŝăă	пЧπуЬ	пЧπуЬ	pЧπoЬ	ср	{ú№Ŝăă	oЧπнЬ	oЧπнЬ	oЧπcЬ
	5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	pЧπcЬ	тЧπcЬ	cЧπмлЬ		5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	пЧπoЬ	pЧπфЬ	pЧππЬ
ор	{ú№Ŝăă	пЧππЬ	пЧππЬ	пЧπмлЬ	тл	{ú№Ŝăă	oЧπмЬ	oЧπмЬ	oЧπpЬ
	5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	pЧπoЬ	тЧπмЬ	cЧπcЬ		5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	пЧπнЬ	pЧπуЬ	pЧπнЬ
пл	{ú№Ŝăă	пЧплЬ	пЧплЬ	пЧπcЬ	тр	{ú№Ŝăă	нЧπммЬ	нЧπммЬ	oЧππЬ
	5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	pЧплЬ	cЧπфЬ	cЧπoЬ		5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	пЧπмЬ	pЧπcЬ	pЧπмЬ
пр	{ú№Ŝăă	oЧπмлЬ	oЧπмлЬ	пЧπoЬ	ул	{ú№Ŝăă	нЧπмлЬ	нЧπмлЬ	oЧπнЬ
	5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	пЧπмлЬ	cЧπcЬ	cЧплЬ		5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	пЧплЬ	pЧπpЬ	пЧπммЬ
рл	{ú№Ŝăă	oЧπтЬ	oЧπтЬ	пЧплЬ	ур	{ú№Ŝăă	нЧπфЬ	нЧπфЬ	oЧπмЬ
	5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	пЧπуЬ	cЧππЬ	pЧπфЬ		5Ŝ₮fŜÔúλ2ў	oЧπммЬ	pЧπoЬ	пЧπмлЬ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-8
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1412 in^4/ft
Sx: 0.1395 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-11"	55	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-11"	8'-0"	7'-4"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
25	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-3"	60	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"
30	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	65	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
35	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	70	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
40	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	75	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-9"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
45	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	80	Stress	2'-8"	2'-8"	2'-11"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
50	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	85	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-7"

MX-8
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1279 in^4/ft
Sx: 0.1304 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{úÙŠăă	p⁴πмђ	p⁴πмђ	p⁴πфђ	рр	{úÙŠăă	o⁴πмђ	o⁴πмђ	o⁴πpђ
	5ŜтfŠŏűí2ƴ	p⁴πфђ	т⁴πфђ	т⁴πмђ		5ŜтfŠŏűí2ƴ	п⁴πмђ	p⁴πcђ	p⁴πмђ
нр	{úÙŠăă	п⁴πтђ	п⁴πтђ	p⁴πмђ	сл	{úÙŠăă	н⁴πммђ	н⁴πммђ	o⁴πпђ
	5ŜтfŠŏűí2ƴ	p⁴πпђ	т⁴πнђ	c⁴πтђ		5ŜтfŠŏűí2ƴ	п⁴πлђ	p⁴πpђ	п⁴πммђ
ол	{úÙŠăă	п⁴πнђ	п⁴πнђ	п⁴πуђ	ср	{úÙŠăă	н⁴πмлђ	н⁴πмлђ	o⁴πнђ
	5ŜтfŠŏűí2ƴ	p⁴πлђ	c⁴πфђ	c⁴πoђ		5ŜтfŠŏűí2ƴ	o⁴πммђ	p⁴πoђ	п⁴πмлђ
ор	{úÙŠăă	o⁴πмлђ	o⁴πмлђ	п⁴πпђ	тл	{úÙŠăă	н⁴πфђ	н⁴πфђ	o⁴πмђ
	5ŜтfŠŏűí2ƴ	п⁴πфђ	c⁴πpђ	p⁴πммђ		5ŜтfŠŏűí2ƴ	o⁴πфђ	p⁴πмђ	п⁴πуђ
пл	{úÙŠăă	o⁴πтђ	o⁴πтђ	п⁴πлђ	тр	{úÙŠăă	н⁴πуђ	н⁴πуђ	н⁴πммђ
	5ŜтfŠŏűí2ƴ	п⁴πтђ	c⁴πнђ	p⁴πуђ		5ŜтfŠŏűí2ƴ	o⁴πуђ	p⁴πлђ	п⁴πтђ
пр	{úÙŠăă	o⁴πpђ	o⁴πpђ	o⁴πмлђ	ул	{úÙŠăă	н⁴πтђ	н⁴πтђ	н⁴πмлђ
	5ŜтfŠŏűí2ƴ	п⁴πpђ	p⁴πммђ	p⁴πpђ		5ŜтfŠŏűí2ƴ	o⁴πтђ	п⁴πммђ	п⁴πcђ
рл	{úÙŠăă	o⁴πoђ	o⁴πoђ	o⁴πтђ	ур	{úÙŠăă	н⁴πcђ	н⁴πcђ	н⁴πфђ
	5ŜтfŠŏűí2ƴ	п⁴πoђ	p⁴πфђ	p⁴πoђ		5ŜтfŠŏűí2ƴ	o⁴πтђ	п⁴πфђ	п⁴πpђ

See page 3 for standard notes

MX-8
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1004 in^4/ft
Sx: 0.1085 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"	55	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
25	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	60	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
30	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	65	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
35	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	70	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
40	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"	75	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
45	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
50	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-4"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"

MX-8
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0664 in^4/ft
Sx: 0.0815 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
нл	{úlŠăă	пЧплђ	пЧлђ	пЧсђ	рр	{úlŠăă	нЧрђ	нЧрђ	нЧфђ
	5ŜŦfŜŎúl2y´	пЧптђ	сЧођ	рЧфђ		5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧпђ	пЧрђ	пЧмђ
нр	{úlŠăă	оЧптђ	оЧптђ	пЧплђ	сл	{úlŠăă	нЧпђ	нЧпђ	нЧтђ
	5ŜŦfŜŎúl2y´	пЧођ	рЧфђ	рЧпђ		5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧнђ	пЧпђ	пЧлђ
ол	{úlŠăă	оЧпђ	оЧпђ	оЧуђ	ср	{úlŠăă	нЧођ	нЧођ	нЧсђ
	5ŜŦfŜŎúl2y´	пЧлђ	рЧрђ	рЧлђ		5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧмђ	пЧнђ	оЧмлђ
ор	{úlŠăă	оЧмђ	оЧмђ	оЧрђ	тл	{úlŠăă	нЧнђ	нЧнђ	нЧрђ
	5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧмлђ	рЧнђ	пЧфђ		5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧлђ	пЧмђ	оЧфђ
пл	{úlŠăă	нЧмлђ	нЧмлђ	оЧнђ	тр	{úlŠăă	нЧмђ	нЧмђ	нЧпђ
	5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧуђ	пЧммђ	пЧтђ		5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧлђ	пЧлђ	оЧуђ
пр	{úlŠăă	нЧуђ	нЧуђ	оЧлђ	ул	{úlŠăă	нЧлђ	нЧлђ	нЧођ
	5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧсђ	пЧфђ	пЧпђ		5ŜŦfŜŎúl2y´	нЧммђ	оЧммђ	оЧттђ
рл	{úlŠăă	нЧттђ	нЧттђ	нЧмлђ	ур	{úlŠăă	мЧммђ	мЧммђ	нЧнђ
	5ŜŦfŜŎúl2y´	оЧрђ	пЧттђ	пЧођ		5ŜŦfŜŎúl2y´	нЧмлђ	оЧмлђ	оЧсђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-9
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.2038 in^4/ft
Sx: 0.237 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-11"	6'-11"	7'-8"	55	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	6'-8"	9'-1"	8'-4"		Deflection	4'-9"	6'-6"	5'-11"
25	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-11"	60	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"
	Deflection	6'-3"	8'-5"	7'-9"		Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"
30	Stress	5'-7"	5'-7"	6'-3"	65	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"
	Deflection	5'-10"	7'-11"	7'-3"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
35	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-10"	70	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-11"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
40	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	75	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
45	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	80	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"
50	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	85	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"

MX-9
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.154 in^4/ft
Sx: 0.1769 in^3/ft
Perforation: 23%

[2l·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ ó ŤŮú	52dzōfŜ {LJl·y´ ó ŤŮú	¢ĽĂLJfŜ {LJl·y´ ó ŤŮú	[2l·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ ó ŤŮú	52dzōfŜ {LJl·y´ ó ŤŮú	¢ĽĂLJfŜ {LJl·y´ ó ŤŮú
20	Stress	5'-11"	5'-11"	6'-8"	55	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	6'-1"	8'-3"	7'-7"		Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"
25	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	60	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
30	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	65	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-1"
35	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	70	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
40	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	75	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
45	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	80	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-9"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
50	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	85	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"

See page 3 for standard notes

MX-9
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1269 in^4/ft
Sx: 0.1514 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	55	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
25	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	60	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
30	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	65	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"
35	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	70	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
40	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	75	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
45	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	80	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"
50	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	85	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"

MX-9
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.115 in^4/ft
Sx: 0.1415 in^3/ft
Perforation: 33%

[2I·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJI·y´ óŤŰú	52dzōfŜ {LJI·y´ óŤŰú	¢ĽĽLJfŜ {LJI·y´ óŤŰú	[2I·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJI·y´ óŤŰú	52dzōfŜ {LJI·y´ óŤŰú	¢ĽĽLJfŜ {LJI·y´ óŤŰú
20	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	55	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-10"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
25	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	60	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
30	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	65	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-4"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
35	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	70	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-8"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
40	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	75	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
45	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	80	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
50	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	85	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-9
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0902 in^4/ft
Sx: 0.1178 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	55	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
25	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	60	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-7"	4'-9"	4'-5"
30	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	65	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	4'-6"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
35	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	70	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-4"	4'-7"	4'-2"
40	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	75	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
45	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	80	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
50	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"	85	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"

MX-9
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0597 in^4/ft
Sx: 0.0884 in^3/ft
Perforation: 51%

[2I·Ř LJăŤ		{ʌyƎtŜ {LJI·y˙ óŤűú	52dzōfŜ {LJI·y˙ óŤűú	¢ⓂⓂLJfŜ {LJI·y˙ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʌyƎtŜ {LJI·y˙ óŤűú	52dzōfŜ {LJI·y˙ óŤűú	¢ⓂⓂLJfŜ {LJI·y˙ óŤűú
нл	{úⓂŜää	пчпнђ	пчпнђ	пчпуђ	рр	{úⓂŜää	нчпсђ	нчпсђ	нчпмлђ
	5ŜŤfŜÖúλ2y˙	пчпрђ	счплђ	рчпсђ		5ŜŤfŜÖúλ2y˙	очпнђ	пчппђ	очпммђ
нр	{úⓂŜää	очпфђ	очпфђ	пчпнђ	сл	{úⓂŜää	нчпрђ	нчпрђ	нчпфђ
	5ŜŤfŜÖúλ2y˙	пчпнђ	рчптђ	рчпнђ		5ŜŤfŜÖúλ2y˙	очпмђ	пчпнђ	очпмлђ
ол	{úⓂŜää	очпрђ	очпрђ	очпмлђ	ср	{úⓂŜää	нчппђ	нчппђ	нчптђ
	5ŜŤfŜÖúλ2y˙	очпммђ	рчпођ	пчпмлђ		5ŜŤfŜÖúλ2y˙	очплђ	пчпмђ	очпфђ
ор	{úⓂŜää	очпнђ	очпнђ	очптђ	тл	{úⓂŜää	нчпођ	нчпођ	нчпсђ
	5ŜŤfŜÖúλ2y˙	очпуђ	рчплђ	пчптђ		5ŜŤfŜÖúλ2y˙	нчпммђ	пчплђ	очпуђ
пл	{úⓂŜää	очплђ	очплђ	очппђ	тр	{úⓂŜää	нчпнђ	нчпнђ	нчпрђ
	5ŜŤfŜÖúλ2y˙	очпсђ	пчпфђ	пчпрђ		5ŜŤfŜÖúλ2y˙	нчпмлђ	очпмлђ	очптђ
пр	{úⓂŜää	нчпмлђ	нчпмлђ	очпнђ	ул	{úⓂŜää	нчпмђ	нчпмђ	нчппђ
	5ŜŤfŜÖúλ2y˙	очпрђ	пчптђ	пчпођ		5ŜŤfŜÖúλ2y˙	нчпмлђ	очпфђ	очпсђ
рл	{úⓂŜää	нчпуђ	нчпуђ	очплђ	ур	{úⓂŜää	нчплђ	нчплђ	нчпођ
	5ŜŤfŜÖúλ2y˙	очпођ	пчпрђ	пчпмђ		5ŜŤfŜÖúλ2y˙	нчпфђ	очпфђ	очпрђ

See page 3 for standard notes

MX-9
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.2552 in^4/ft
Sx: 0.2953 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-8"	7'-8"	8'-7"	55	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"
	Deflection	7'-3"	9'-9"	9'-0"		Deflection	5'-2"	7'-0"	6'-5"
25	Stress	6'-10"	6'-10"	7'-8"	60	Stress	4'-5"	4'-5"	5'-0"
	Deflection	6'-9"	9'-1"	8'-4"		Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-3"
30	Stress	6'-3"	6'-3"	7'-0"	65	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"
	Deflection	6'-4"	8'-6"	7'-10"		Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"
35	Stress	5'-10"	5'-10"	6'-6"	70	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
40	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-1"	75	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"
45	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-9"	80	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"
50	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	85	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-6"	6'-0"	5'-6"

MX-9
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1929 in^4/ft
Sx: 0.2204 in^3/ft
Perforation: 23%

[2I·Ř LJăŤ		{ΛyƎfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	52ʤzōfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	¢ⅯⅯLJfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	[2I·Ř LJăŤ		{ΛyƎfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	52ʤzōfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	¢ⅯⅯLJfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ
нл	{ΰύⅯŜăă	cчπyђ	cчπyђ	тчpђ	pp	{ΰύⅯŜăă	пчπлђ	пчплђ	пчπcђ
	5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	cчπтђ	yчπммђ	yчπнђ		5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	пчπyђ	cчπпђ	pчπмлђ
нр	{ΰύⅯŜăă	pчπммђ	pчπммђ	cчπyђ	сл	{ΰύⅯŜăă	oчπмлђ	oчπмлђ	пчπoђ
	5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	cчπмђ	yчπoђ	тчπтђ		5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	пчπтђ	cчπнђ	pчπyђ
ол	{ΰύⅯŜăă	pчπpђ	pчπpђ	cчπмђ	ср	{ΰύⅯŜăă	oчπyђ	oчπyђ	пчπмђ
	5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	pчπфђ	тчπфђ	тчπнђ		5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	пчπpђ	cчπлђ	pчπcђ
ор	{ΰύⅯŜăă	pчπлђ	pчπлђ	pчπтђ	тл	{ΰύⅯŜăă	oчπтђ	oчπтђ	пчπлђ
	5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	pчπcђ	тчπpђ	cчπфђ		5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	пчπпђ	pчπмлђ	pчπpђ
пл	{ΰύⅯŜăă	пчπyђ	пчπyђ	pчπoђ	тр	{ΰύⅯŜăă	oчπpђ	oчπpђ	oчπмлђ
	5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	pчπoђ	тчπмђ	cчπcђ		5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	пчπoђ	pчπфђ	pчπoђ
пр	{ΰύⅯŜăă	пчπpђ	пчπpђ	пчπммђ	ул	{ΰύⅯŜăă	oчπпђ	oчπпђ	oчπфђ
	5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	pчπлђ	cчπфђ	cчπoђ		5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	пчπнђ	pчπтђ	pчπнђ
рл	{ΰύⅯŜăă	пчπнђ	пчπнђ	пчπyђ	ур	{ΰύⅯŜăă	oчπoђ	oчπoђ	oчπтђ
	5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	пчπмлђ	cчπтђ	cчπлђ		5ŜŤfŜŐΰΛ2y´	пчπмђ	pчπcђ	pчπмђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-9
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.159 in^4/ft
Sx: 0.1886 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-10"	55	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"
	Deflection	6'-2"	8'-4"	7'-8"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-6"
25	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	60	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"
30	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	65	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-5"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
35	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-2"	70	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
40	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	75	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
45	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	80	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-9"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
50	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	85	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"

MX-9
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.144 in^4/ft
Sx: 0.1763 in^3/ft
Perforation: 33%

[2I·Ř Ljǎť		{ʌyƎfŜ {LJI·y˙ ó₹ű́ú	52ʠzōfŜ {LJI·y˙ ó₹ű́ú	¢ⓂⒶLJfŜ {LJI·y˙ ó₹ű́ú	[2I·Ř Ljǎť		{ʌyƎfŜ {LJI·y˙ ó₹ű́ú	52ʠzōfŜ {LJI·y˙ ó₹ű́ú	¢ⓂⒶLJfŜ {LJI·y˙ ó₹ű́ú
нл	{ú№Ŝăă	pᵠπммђ	pᵠπммђ	cᵠπyђ	pp	{ú№Ŝăă	oᵠπтђ	oᵠπтђ	nᵠπлђ
	5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	cᵠπлђ	yᵠπмђ	тᵠπpђ		5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	nᵠπoђ	pᵠπфђ	pᵠπoђ
нр	{ú№Ŝăă	pᵠπnђ	pᵠπnђ	pᵠπммђ	сл	{ú№Ŝăă	oᵠπpђ	oᵠπpђ	oᵠπмлђ
	5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	pᵠπтђ	тᵠπcђ	cᵠπммђ		5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	nᵠπнђ	pᵠπтђ	pᵠπнђ
ол	{ú№Ŝăă	nᵠπмлђ	nᵠπмлђ	pᵠπpђ	ср	{ú№Ŝăă	oᵠπnђ	oᵠπnђ	oᵠπyђ
	5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	pᵠπoђ	тᵠπмђ	cᵠπcђ		5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	nᵠπлђ	pᵠπpђ	pᵠπлђ
ор	{ú№Ŝăă	nᵠπcђ	nᵠπcђ	pᵠπлђ	тл	{ú№Ŝăă	oᵠπнђ	oᵠπнђ	oᵠπтђ
	5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	pᵠπлђ	cᵠπyђ	cᵠπнђ		5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	oᵠπммђ	pᵠπnђ	nᵠπммђ
пл	{ú№Ŝăă	nᵠπнђ	nᵠπнђ	nᵠπyђ	тр	{ú№Ŝăă	oᵠπмђ	oᵠπмђ	oᵠπpђ
	5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	nᵠπфђ	cᵠπpђ	pᵠπммђ		5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	oᵠπмлђ	pᵠπнђ	nᵠπфђ
пр	{ú№Ŝăă	nᵠπлђ	nᵠπлђ	nᵠπpђ	ул	{ú№Ŝăă	oᵠπлђ	oᵠπлђ	oᵠπnђ
	5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	nᵠπтђ	cᵠπнђ	pᵠπyђ		5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	oᵠπфђ	pᵠπмђ	nᵠπyђ
рл	{ú№Ŝăă	oᵠπфђ	oᵠπфђ	nᵠπнђ	ур	{ú№Ŝăă	нᵠπммђ	нᵠπммђ	oᵠπoђ
	5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	nᵠπpђ	pᵠπммђ	pᵠπcђ		5Ŝ₹fŜÔúł2y˙	oᵠπyђ	pᵠπлђ	nᵠπтђ

See page 3 for standard notes

MX-9
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.113 in^4/ft
Sx: 0.1468 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-1"	55	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
25	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	60	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
30	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"	65	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
35	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	70	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
40	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	75	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-7"	4'-9"	4'-5"
45	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	80	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-0"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"
50	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	85	Stress	2'-8"	2'-8"	2'-11"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"

MX-9
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0747 in^4/ft
Sx: 0.1102 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	55	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	5'-11"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
25	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	60	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-0"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
30	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	65	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"
35	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	70	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
40	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	75	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
45	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-7"		Deflection	3'-0"	4'-1"	3'-9"
50	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-7"
	Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-10
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.2015 in^4/ft
Sx: 0.2259 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-9"	6'-9"	7'-6"	55	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"
	Deflection	6'-8"	9'-0"	8'-3"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
25	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-9"	60	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"
	Deflection	6'-2"	8'-4"	7'-8"		Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"
30	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	65	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-10"	7'-11"	7'-3"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
35	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	70	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-11"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
40	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	75	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
45	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	80	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"
50	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	85	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-1"

MX-10
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1522 in^4/ft
Sx: 0.1688 in^3/ft
Perforation: 23%

[2l·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ ó ŤűúŤ	52dzōfŜ {LJl·y´ ó ŤűúŤ	¢₩ŁJfŜ {LJl·y´ ó ŤűúŤ	[2l·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ ó ŤűúŤ	52dzōfŜ {LJl·y´ ó ŤűúŤ	¢₩ŁJfŜ {LJl·y´ ó ŤűúŤ
нл	{ú₩ŜăăŤ	p⁴πмлђ	p⁴πмлђ	c⁴πcђ	pp	{ú₩ŜăăŤ	o⁴πcђ	o⁴πcђ	o⁴πммђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	c⁴πмђ	y⁴πoђ	т⁴πтђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	п⁴ппђ	p⁴πмлђ	p⁴πpђ
нр	{ú₩ŜăăŤ	p⁴πнђ	p⁴πнђ	p⁴πмлђ	сл	{ú₩ŜăăŤ	o⁴πпђ	o⁴πпђ	o⁴πфђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	p⁴πyђ	т⁴πyђ	т⁴πлђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	п⁴πoђ	p⁴πyђ	p⁴πoђ
ол	{ú₩ŜăăŤ	п⁴πфђ	п⁴πфђ	p⁴πпђ	ср	{ú₩ŜăăŤ	o⁴πoђ	o⁴πoђ	o⁴πтђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	p⁴πпђ	т⁴πнђ	c⁴πтђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	п⁴πмђ	p⁴πтђ	p⁴πмђ
ор	{ú₩ŜăăŤ	п⁴πpђ	п⁴πpђ	п⁴πммђ	тл	{ú₩ŜăăŤ	o⁴πмђ	o⁴πмђ	o⁴πcђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	p⁴πмђ	c⁴πмлђ	c⁴πoђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	п⁴πлђ	p⁴πpђ	p⁴πлђ
пл	{ú₩ŜăăŤ	п⁴πмђ	п⁴πмђ	п⁴πтђ	тр	{ú₩ŜăăŤ	o⁴πлђ	o⁴πлђ	o⁴πпђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	п⁴πмлђ	c⁴πcђ	c⁴πлђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πммђ	p⁴πoђ	п⁴πмлђ
пр	{ú₩ŜăăŤ	o⁴πмлђ	o⁴πмлђ	п⁴πпђ	ул	{ú₩ŜăăŤ	н⁴πммђ	н⁴πммђ	o⁴πoђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	п⁴πyђ	c⁴πoђ	p⁴πфђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πмлђ	p⁴πнђ	п⁴πфђ
рл	{ú₩ŜăăŤ	o⁴πyђ	o⁴πyђ	п⁴πмђ	ур	{ú₩ŜăăŤ	н⁴πмлђ	н⁴πмлђ	o⁴πнђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y´	п⁴πcђ	c⁴πмђ	p⁴πтђ		5ŜŤfŜÔúλ2y´	o⁴πфђ	p⁴πмђ	п⁴πyђ

See page 3 for standard notes

MX-10
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1255 in^4/ft
Sx: 0.1443 in^3/ft
Perforation: 30%

[2I·Ř LJăŤ		{ÅyƎŧŜ {LJI·y´ óŤűú	52ʤōfŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ЩÅLJfŜ {LJI·y´ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ÅyƎŧŜ {LJI·y´ óŤűú	52ʤōfŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ЩÅLJfŜ {LJI·y´ óŤűú
нл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	р⁴ππђ р⁴πуђ	р⁴ππђ т⁴πуђ	с⁴πлђ т⁴ππђ	рр	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴πођ п⁴ππђ	о⁴πођ р⁴πсђ	о⁴πтђ р⁴ππђ
нр	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	п⁴ππмлђ р⁴ππђ	п⁴ππмлђ т⁴πнђ	р⁴ππђ с⁴πтђ	сл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴ππђ о⁴πммђ	о⁴ππђ р⁴ππђ	о⁴πсђ п⁴ππммђ
ол	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	п⁴πрђ р⁴πлђ	п⁴πрђ с⁴πфђ	п⁴ππммђ с⁴πнђ	ср	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴ππмнђ о⁴ππмлђ	н⁴ππмнђ р⁴πнђ	о⁴πпђ п⁴πфђ
ор	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	п⁴ππмђ п⁴πфђ	п⁴ππмђ с⁴πрђ	п⁴πсђ р⁴ππмлђ	тл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴ππмлђ о⁴πфђ	н⁴ππмлђ р⁴ππмђ	о⁴πођ п⁴πуђ
пл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴ππмлђ п⁴πсђ	о⁴ππмлђ с⁴ππмђ	п⁴πођ р⁴πтђ	тр	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴πфђ о⁴πуђ	н⁴πфђ р⁴πлђ	о⁴ππмђ п⁴πтђ
пр	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴πтђ п⁴πпђ	о⁴πтђ р⁴ππммђ	п⁴πлђ р⁴πрђ	ул	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴πуђ о⁴πтђ	н⁴πуђ п⁴ππмлђ	о⁴πлђ п⁴πрђ
рл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴πрђ п⁴πнђ	о⁴πрђ р⁴πуђ	о⁴ππмлђ р⁴πођ	ур	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴πтђ о⁴πсђ	н⁴πтђ п⁴πфђ	н⁴ππммђ п⁴ππпђ

MX-10
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1137 in^4/ft
Sx: 0.1349 in^3/ft
Perforation: 33%

[2I·Ř LJăŤ		{ÅyƎŧŜ {LJI·y´ óŤűú	52ʤōfŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ЩÅLJfŜ {LJI·y´ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ÅyƎŧŜ {LJI·y´ óŤűú	52ʤōfŜ {LJI·y´ óŤűú	¢ЩÅLJfŜ {LJI·y´ óŤűú
нл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	р⁴ππнђ р⁴πсђ	р⁴ππнђ т⁴πрђ	р⁴ππмлђ с⁴ππмлђ	рр	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴ππнђ о⁴πммђ	о⁴ππнђ р⁴πпђ	о⁴πсђ п⁴ππммђ
нр	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	п⁴πуђ р⁴ππнђ	п⁴πуђ с⁴ππммђ	р⁴ππнђ с⁴ππпђ	сл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴ππмнђ о⁴ππмлђ	н⁴ππмнђ р⁴πнђ	о⁴πпђ п⁴πфђ
ол	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	п⁴πођ п⁴ππмлђ	п⁴πођ с⁴πсђ	п⁴πфђ с⁴πлђ	ср	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴ππммђ о⁴πфђ	н⁴ππммђ р⁴πлђ	о⁴πођ п⁴πтђ
ор	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴ππммђ п⁴πтђ	о⁴ππммђ с⁴πнђ	п⁴πрђ р⁴πуђ	тл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴πфђ о⁴πуђ	н⁴πфђ п⁴ππммђ	о⁴ππмђ п⁴πсђ
пл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴πуђ п⁴πрђ	о⁴πуђ р⁴ππммђ	п⁴ππмђ р⁴πрђ	тр	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴πуђ о⁴πтђ	н⁴πуђ п⁴ππмлђ	о⁴πлђ п⁴πрђ
пр	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴πсђ п⁴πођ	о⁴πсђ р⁴πуђ	о⁴ππмлђ р⁴πођ	ул	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴πтђ о⁴πсђ	н⁴πтђ п⁴πуђ	н⁴ππммђ п⁴ππпђ
рл	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	о⁴πођ п⁴ππмђ	о⁴πођ р⁴πсђ	о⁴πуђ р⁴ππмђ	ур	{úЩŜăă 5ŜŧfŜŎúλ2y´	н⁴πсђ о⁴πрђ	н⁴πсђ п⁴πтђ	н⁴ππмлђ п⁴πођ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-10
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0892 in^4/ft
Sx: 0.1123 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	55	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
25	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	60	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-10"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-5"
30	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	65	Stress	2'-8"	2'-8"	2'-11"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
35	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	70	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
40	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"	75	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-1"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
45	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"	80	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"
50	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	85	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"

MX-10
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.059 in^4/ft
Sx: 0.0843 in^3/ft
Perforation: 51%

[2l·Ř Ljǎť		{ńyƎfŝ {ŁJl·y ó₮ű́ú	52ʤzōfŝ {ŁJl·y ó₮ű́ú	₵ⅯⅩŁJfŝ {ŁJl·y ó₮ű́ú	[2l·Ř Ljǎť		{ńyƎfŝ {ŁJl·y ó₮ű́ú	52ʤzōfŝ {ŁJl·y ó₮ű́ú	₵ⅯⅩŁJfŝ {ŁJl·y ó₮ű́ú
нл	{ú№Ŝăă	nᵠπмђ	nᵠπмђ	nᵠπтђ	рр	{ú№Ŝăă	нᵠπсђ	нᵠπсђ	нᵠфђ
	5ŝ₮fŝÔűл2ў	nᵠπpђ	cᵠπлђ	pᵠπcђ		5ŝ₮fŝÔűл2ў	oᵠπнђ	nᵠπoђ	oᵠπммђ
нр	{ú№Ŝăă	oᵠπуђ	oᵠπуђ	nᵠπмђ	сл	{ú№Ŝăă	нᵠπnђ	нᵠπnђ	нᵠуђ
	5ŝ₮fŝÔűл2ў	nᵠπмђ	pᵠπтђ	pᵠπмђ		5ŝ₮fŝÔűл2ў	oᵠπмђ	nᵠπнђ	oᵠπмлђ
ол	{ú№Ŝăă	oᵠπnђ	oᵠπnђ	oᵠфђ	ср	{ú№Ŝăă	нᵠπoђ	нᵠπoђ	нᵠтђ
	5ŝ₮fŝÔűл2ў	oᵠπммђ	pᵠπoђ	nᵠπмлђ		5ŝ₮fŝÔűл2ў	oᵠπлђ	nᵠπмђ	oᵠфђ
ор	{ú№Ŝăă	oᵠπмђ	oᵠπмђ	oᵠπcђ	тл	{ú№Ŝăă	нᵠπнђ	нᵠπнђ	нᵠpђ
	5ŝ₮fŝÔűл2ў	oᵠπуђ	pᵠπлђ	nᵠπтђ		5ŝ₮fŝÔűл2ў	нᵠπммђ	oᵠπммђ	oᵠπтђ
пл	{ú№Ŝăă	нᵠπммђ	нᵠπммђ	oᵠπoђ	тр	{ú№Ŝăă	нᵠπмђ	нᵠπмђ	нᵠπnђ
	5ŝ₮fŝÔűл2ў	oᵠπcђ	nᵠπфђ	nᵠπnђ		5ŝ₮fŝÔűл2ў	нᵠπмлђ	oᵠπмлђ	oᵠπтђ
пр	{ú№Ŝăă	нᵠπфђ	нᵠπфђ	oᵠπмђ	ул	{ú№Ŝăă	нᵠπмђ	нᵠπмђ	нᵠπnђ
	5ŝ₮fŝÔűл2ў	oᵠπpђ	nᵠπтђ	nᵠπнђ		5ŝ₮fŝÔűл2ў	нᵠπмлђ	oᵠπфђ	oᵠπcђ
рл	{ú№Ŝăă	нᵠπтђ	нᵠπтђ	нᵠπммђ	ур	{ú№Ŝăă	мᵠπмнђ	мᵠπмнђ	нᵠoђ
	5ŝ₮fŝÔűл2ў	oᵠπoђ	nᵠπpђ	nᵠπмђ		5ŝ₮fŝÔűл2ў	нᵠπфђ	oᵠπуђ	oᵠπpђ

See page 3 for standard notes

MX-10
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.2501 in^4/ft
Sx: 0.2794 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-6"	7'-6"	8'-4"	55	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"
	Deflection	7'-2"	9'-8"	8'-11"		Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-4"
25	Stress	6'-8"	6'-8"	7'-6"	60	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"
	Deflection	6'-8"	9'-0"	8'-3"		Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"
30	Stress	6'-1"	6'-1"	6'-10"	65	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	6'-3"	8'-6"	7'-9"		Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"
35	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	70	Stress	3'-12"	3'-12"	4'-6"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-10"
40	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-11"	75	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-1"		Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-9"
45	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"	80	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
50	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-3"	85	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"

MX-10
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.189 in^4/ft
Sx: 0.2085 in^3/ft
Perforation: 23%

[2l·Ř LJăť		{ĺyƎfŝ {LJl·y´ ó₹Ű́ú	52dzōfŝ {LJl·y´ ó₹Ű́ú	₵₩ⱠLJfŝ {LJl·y´ ó₹Ű́ú	[2l·Ř LJăť		{ĺyƎfŝ {LJl·y´ ó₹Ű́ú	52dzōfŝ {LJl·y´ ó₹Ű́ú	₵₩ⱠLJfŝ {LJl·y´ ó₹Ű́ú
нл	{ú₩Ŝăă	c⁴πpђ	c⁴πpђ	т⁴πoђ	рр	{ú₩Ŝăă	o⁴πммђ	o⁴πммђ	п⁴πпђ
	5ŝ₹fŝÔúλ2y´	c⁴πтђ	y⁴πмлђ	y⁴πмђ		5ŝ₹fŝÔúλ2y´	п⁴πyђ	c⁴πпђ	p⁴πфђ
нр	{ú₩Ŝăă	p⁴πфђ	p⁴πфђ	c⁴πpђ	сл	{ú₩Ŝăă	o⁴πфђ	o⁴πфђ	п⁴πнђ
	5ŝ₹fŝÔúλ2y´	c⁴πмђ	y⁴πнђ	т⁴πcђ		5ŝ₹fŝÔúλ2y´	п⁴πcђ	c⁴πмђ	p⁴πтђ
ол	{ú₩Ŝăă	p⁴πoђ	p⁴πoђ	p⁴πммђ	ср	{ú₩Ŝăă	o⁴πтђ	o⁴πтђ	п⁴πлђ
	5ŝ₹fŝÔúλ2y´	p⁴πфђ	т⁴πфђ	т⁴πмђ		5ŝ₹fŝÔúλ2y´	п⁴πpђ	c⁴πлђ	p⁴πcђ
ор	{ú₩Ŝăă	п⁴πммђ	п⁴πммђ	p⁴πpђ	тл	{ú₩Ŝăă	o⁴πpђ	o⁴πpђ	o⁴πмлђ
	5ŝ₹fŝÔúλ2y´	p⁴πpђ	т⁴πпђ	c⁴πфђ		5ŝ₹fŝÔúλ2y´	п⁴πпђ	p⁴πмлђ	p⁴πпђ
пл	{ú₩Ŝăă	п⁴πтђ	п⁴πтђ	p⁴πмђ	тр	{ú₩Ŝăă	o⁴πпђ	o⁴πпђ	o⁴πфђ
	5ŝ₹fŝÔúλ2y´	p⁴πнђ	т⁴πлђ	c⁴πpђ		5ŝ₹fŝÔúλ2y´	п⁴πoђ	p⁴πyђ	p⁴πoђ
пр	{ú₩Ŝăă	п⁴πпђ	п⁴πпђ	п⁴πмлђ	ул	{ú₩Ŝăă	o⁴πoђ	o⁴πoђ	o⁴πтђ
	5ŝ₹fŝÔúλ2y´	p⁴πлђ	c⁴πфђ	c⁴πнђ		5ŝ₹fŝÔúλ2y´	п⁴πмђ	p⁴πтђ	p⁴πмђ
рл	{ú₩Ŝăă	п⁴πмђ	п⁴πмђ	п⁴πтђ	ур	{ú₩Ŝăă	o⁴πнђ	o⁴πнђ	o⁴πcђ
	5ŝ₹fŝÔúλ2y´	п⁴πмлђ	c⁴πcђ	c⁴πлђ		5ŝ₹fŝÔúλ2y´	п⁴πлђ	p⁴πpђ	p⁴πлђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-10
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1558 in^4/ft
Sx: 0.1785 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-8"	55	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	6'-2"	8'-3"	7'-7"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
25	Stress	5'-4"	5'-4"	6'-0"	60	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-1"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
30	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-5"	65	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	5'-4"	7'-3"	6'-8"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
35	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	70	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-4"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
40	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	75	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
45	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-5"	80	Stress	2'-12"	2'-12"	3'-4"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-9"
50	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-3"	85	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"

MX-10
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1411 in^4/ft
Sx: 0.1668 in^3/ft
Perforation: 33%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	52ʤzōfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	¢ⓂⒶLJfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎyƎfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	52ʤzōfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	¢ⓂⒶLJfŜ {LJI·y´ ȯŤűú
ол	{úŭŜăă	п⁴πфЬ	п⁴πфЬ	р⁴πоЬ	ср	{úŭŜăă	о⁴πнЬ	о⁴πнЬ	о⁴πтЬ
	5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	р⁴πнЬ	т⁴πлЬ	с⁴πрЬ		5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	п⁴πлЬ	р⁴πрЬ	р⁴πлЬ
ор	{úŭŜăă	п⁴πпЬ	п⁴πпЬ	п⁴πммЬ	тл	{úŭŜăă	о⁴πмЬ	о⁴πмЬ	о⁴πрЬ
	5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	п⁴πммЬ	с⁴πуЬ	с⁴πмЬ		5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	о⁴πммЬ	р⁴πоЬ	п⁴πмлЬ
пл	{úŭŜăă	п⁴πмЬ	п⁴πмЬ	п⁴ттЬ	тр	{úŭŜăă	н⁴πмнЬ	н⁴πмнЬ	о⁴πпЬ
	5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	п⁴πфЬ	с⁴πпЬ	р⁴πмлЬ		5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	о⁴πмлЬ	р⁴πнЬ	п⁴πфЬ
пр	{úŭŜăă	о⁴πмлЬ	о⁴πмлЬ	п⁴πпЬ	ул	{úŭŜăă	н⁴πммЬ	н⁴πммЬ	о⁴поЬ
	5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	п⁴πсЬ	с⁴πмЬ	р⁴πтЬ		5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	о⁴πфЬ	р⁴πмЬ	п⁴пуЬ
рл	{úŭŜăă	о⁴пуЬ	о⁴пуЬ	п⁴πмЬ	ур	{úŭŜăă	н⁴πмлЬ	н⁴πмлЬ	о⁴πнЬ
	5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	п⁴πпЬ	р⁴πммЬ	р⁴πрЬ		5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	о⁴пуЬ	п⁴πммЬ	п⁴πтЬ
рр	{úŭŜăă	о⁴πсЬ	о⁴πсЬ	о⁴πммЬ	фл	{úŭŜăă	н⁴πфЬ	н⁴πфЬ	о⁴πмЬ
	5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	п⁴πоЬ	р⁴πфЬ	р⁴πоЬ		5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	о⁴ттЬ	п⁴πмлЬ	п⁴прЬ
сл	{úŭŜăă	о⁴πпЬ	о⁴πпЬ	о⁴πфЬ	фр	{úŭŜăă	н⁴пуЬ	н⁴пуЬ	о⁴плЬ
	5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	п⁴πмЬ	р⁴ттЬ	р⁴πмЬ		5ŜŤfŜŎűƛ2ƴ	о⁴πсЬ	п⁴πфЬ	п⁴прЬ

See page 3 for standard notes

MX-10
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1108 in^4/ft
Sx: 0.1389 in^3/ft
Perforation: 40%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ȯŤűú	52ʤzōfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	¢₥₯LJfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ȯŤűú	52ʤzōfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	¢₥₯LJfŜ {LJI·y´ ȯŤűú
нл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	р⁴пођ р⁴псђ	р⁴пођ т⁴прђ	р⁴ммђ с⁴пфђ	рр	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴пнђ о⁴ммђ	о⁴пнђ р⁴пођ	о⁴птђ п⁴ммлђ
нр	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	п⁴пфђ р⁴ммђ	п⁴пфђ с⁴ммлђ	р⁴пођ с⁴ппђ	сл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴ммђ о⁴ммлђ	о⁴ммђ р⁴ммђ	о⁴прђ п⁴пуђ
ол	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	п⁴ппђ п⁴пфђ	п⁴ппђ с⁴прђ	п⁴ммлђ р⁴ммђ	ср	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴ммђ о⁴пуђ	н⁴ммђ р⁴плђ	о⁴пођ п⁴птђ
ор	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	п⁴плђ п⁴птђ	п⁴плђ с⁴нђ	п⁴прђ р⁴пуђ	тл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴ммлђ о⁴птђ	н⁴ммлђ п⁴ммлђ	о⁴нђ п⁴псђ
пл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴пфђ п⁴ппђ	о⁴пфђ р⁴ммлђ	п⁴нђ р⁴прђ	тр	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴пфђ о⁴псђ	н⁴пфђ п⁴пфђ	о⁴ммђ п⁴ппђ
пр	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴псђ п⁴пнђ	о⁴псђ р⁴пуђ	о⁴ммђ р⁴нђ	ул	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴пуђ о⁴прђ	н⁴пуђ п⁴пуђ	н⁴ммђ п⁴пођ
рл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴ппђ п⁴плђ	о⁴ппђ р⁴прђ	о⁴пфђ р⁴плђ	ур	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴птђ о⁴прђ	н⁴птђ п⁴птђ	н⁴ммлђ п⁴пнђ

MX-10
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0732 in^4/ft
Sx: 0.1043 in^3/ft
Perforation: 51%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ȯŤűú	52ʤzōfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	¢₥₯LJfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ȯŤűú	52ʤzōfŜ {LJI·y´ ȯŤűú	¢₥₯LJfŜ {LJI·y´ ȯŤűú
нл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	п⁴птђ п⁴пфђ	п⁴птђ с⁴прђ	р⁴ммђ р⁴ммђ	рр	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴пфђ о⁴прђ	н⁴пфђ п⁴птђ	о⁴ммђ п⁴пођ
нр	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	п⁴ммђ п⁴прђ	п⁴ммђ с⁴плђ	п⁴птђ р⁴псђ	сл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴пуђ о⁴ппђ	н⁴пуђ п⁴псђ	н⁴ммђ п⁴ммђ
ол	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴пфђ п⁴пнђ	о⁴пфђ р⁴пуђ	п⁴пнђ р⁴пнђ	ср	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴псђ о⁴пођ	н⁴псђ п⁴ппђ	н⁴ммлђ п⁴плђ
ор	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴прђ о⁴ммђ	о⁴прђ р⁴ппђ	о⁴ммлђ п⁴ммђ	тл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴прђ о⁴нђ	н⁴прђ п⁴пођ	н⁴пфђ о⁴ммђ
пл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴пођ о⁴пфђ	о⁴пођ р⁴ммђ	о⁴птђ п⁴пуђ	тр	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴ппђ о⁴ммђ	н⁴ппђ п⁴нђ	н⁴пуђ о⁴ммлђ
пр	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	о⁴ммђ о⁴пуђ	о⁴ммђ п⁴ммђ	о⁴прђ п⁴псђ	ул	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴пођ о⁴плђ	н⁴пођ п⁴ммђ	н⁴птђ о⁴пфђ
рл	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴ммђ о⁴псђ	н⁴ммђ п⁴пфђ	о⁴пођ п⁴ппђ	ур	{úŊŜăă 5ŜŤfŜŐűλ2y´	н⁴пођ н⁴ммђ	н⁴пођ п⁴плђ	н⁴псђ о⁴пуђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-11
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1732 in^4/ft
Sx: 0.1627 in^3/ft
Perforation: 10%

[2I·Ř LJǎŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	52dzōfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	¢ЮΛLJfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	[2I·Ř LJǎŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	52dzōfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	¢ЮΛLJfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ
нл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	р⁴πуђ с⁴πпђ	р⁴πуђ у⁴πтђ	с⁴πрђ т⁴πммђ	рр	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πрђ п⁴πсђ	о⁴πрђ с⁴πмђ	о⁴πмлђ р⁴πтђ
нр	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	р⁴πмђ р⁴πммђ	р⁴πмђ у⁴πлђ	р⁴πуђ т⁴πпђ	сл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πпђ п⁴πрђ	о⁴πпђ р⁴πммђ	о⁴πуђ р⁴πсђ
ол	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	п⁴πуђ р⁴πтђ	п⁴πуђ т⁴πсђ	р⁴πнђ с⁴πммђ	ср	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πнђ п⁴πођ	о⁴πнђ р⁴πфђ	о⁴πсђ р⁴πпђ
ор	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	п⁴πпђ р⁴πођ	п⁴πпђ т⁴πмђ	п⁴πмлђ с⁴πсђ	тл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πмђ п⁴πнђ	о⁴πмђ р⁴πуђ	о⁴πрђ р⁴πнђ
пл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	п⁴πлђ р⁴πмђ	п⁴πлђ с⁴πмлђ	п⁴πсђ с⁴πођ	тр	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πммђ п⁴πмђ	н⁴πммђ р⁴πсђ	о⁴πпђ р⁴πмђ
пр	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πмлђ п⁴πмлђ	о⁴πмлђ с⁴πтђ	п⁴πођ с⁴πлђ	ул	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πмлђ п⁴πлђ	н⁴πмлђ р⁴πрђ	о⁴πнђ р⁴πлђ
рл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πтђ п⁴πуђ	о⁴πтђ с⁴πпђ	п⁴πлђ р⁴πмлђ	ур	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πфђ о⁴πммђ	н⁴πфђ р⁴πпђ	о⁴πмђ п⁴πмлђ

MX-11
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1309 in^4/ft
Sx: 0.1214 in^3/ft
Perforation: 23%

[2I·Ř LJǎŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	52dzōfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	¢ЮΛLJfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	[2I·Ř LJǎŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	52dzōfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ	¢ЮΛLJfŜ {LJI·y´ ȯŤΰύ
нл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	п⁴πммђ р⁴πфђ	п⁴πммђ т⁴πмлђ	р⁴πсђ т⁴πнђ	рр	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πлђ п⁴πнђ	о⁴πлђ р⁴πтђ	о⁴πпђ р⁴πмђ
нр	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	п⁴πрђ р⁴πпђ	п⁴πрђ т⁴πођ	п⁴πммђ с⁴πуђ	сл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πмлђ п⁴πлђ	н⁴πмлђ р⁴πрђ	о⁴πнђ р⁴πлђ
ол	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	п⁴πлђ р⁴πмђ	п⁴πлђ с⁴πмлђ	п⁴πсђ с⁴πођ	ср	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πфђ о⁴πммђ	н⁴πфђ р⁴πођ	о⁴πмђ п⁴πмлђ
ор	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πфђ п⁴πмлђ	о⁴πфђ с⁴πсђ	п⁴πнђ р⁴πммђ	тл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πуђ о⁴πмлђ	н⁴πуђ р⁴πнђ	н⁴πммђ п⁴πфђ
пл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πсђ п⁴πтђ	о⁴πсђ с⁴πнђ	о⁴πммђ р⁴πуђ	тр	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πтђ о⁴πфђ	н⁴πтђ р⁴πлђ	н⁴πмлђ п⁴πтђ
пр	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πођ п⁴πрђ	о⁴πођ с⁴πлђ	о⁴πуђ р⁴πсђ	ул	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πсђ о⁴πуђ	н⁴πсђ п⁴πммђ	н⁴πфђ п⁴πсђ
рл	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	о⁴πмђ п⁴πођ	о⁴πмђ р⁴πфђ	о⁴πсђ р⁴πођ	ур	{úЮŜăă 5ŜŤfŜŎΰύ2y´	н⁴πрђ о⁴πтђ	н⁴πрђ п⁴πмлђ	н⁴πуђ п⁴πрђ

See page 3 for standard notes

MX-11
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1079 in^4/ft
Sx: 0.1039 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-1"	55	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"
25	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	60	Stress	2'-8"	2'-8"	2'-11"
	Deflection	5'-0"	6'-10"	6'-3"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
30	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	65	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-7"
35	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
40	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-8"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
45	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"	80	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-7"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
50	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	85	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"

MX-11
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0977 in^4/ft
Sx: 0.0971 in^3/ft
Perforation: 33%

[2l·Ř LJǎŤ		{ÍʎƎfŜ {LJl·ƴ ȯŤΰύ	52ʤzōfŜ {LJl·ƴ ȯŤΰύ	₵₪ƛLJfŜ {LJl·ƴ ȯŤΰύ	[2l·Ř LJǎŤ		{ÍʎƎfŜ {LJl·ƴ ȯŤΰύ	52ʤzōfŜ {LJl·ƴ ȯŤΰύ	₵₪ƛLJfŜ {LJl·ƴ ȯŤΰύ
нл	{ύ₪ŜăǎĎ	п⁴πpђ	п⁴πpђ	п⁴πммђ	рр	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πуђ	н⁴πуђ	о⁴πлђ
	5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	р⁴πођ	т⁴πмђ	с⁴πсђ		5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	о⁴πфђ	р⁴πмђ	п⁴πуђ
нр	{ύ₪ŜăǎĎ	о⁴πммђ	о⁴πммђ	п⁴πрђ	сл	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πтђ	н⁴πтђ	н⁴πмлђ
	5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	п⁴πмлђ	с⁴πтђ	с⁴πмђ		5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	о⁴πуђ	п⁴πммђ	п⁴πсђ
ол	{ύ₪ŜăǎĎ	о⁴πтђ	о⁴πтђ	п⁴πлђ	ср	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πрђ	н⁴πрђ	н⁴πфђ
	5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	п⁴πтђ	с⁴πнђ	р⁴πуђ		5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	о⁴πтђ	п⁴πфђ	п⁴πрђ
ор	{ύ₪ŜăǎĎ	о⁴πпђ	о⁴πпђ	о⁴πфђ	тл	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πпђ	н⁴πпђ	н⁴πуђ
	5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	п⁴πпђ	р⁴πммђ	р⁴πрђ		5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	о⁴πсђ	п⁴πуђ	п⁴πођ
пл	{ύ₪ŜăǎĎ	о⁴πмђ	о⁴πмђ	о⁴πсђ	тр	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πођ	н⁴πођ	н⁴πтђ
	5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	п⁴πнђ	р⁴πуђ	р⁴πнђ		5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	о⁴πрђ	п⁴πтђ	п⁴πнђ
пр	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πммђ	н⁴πммђ	о⁴πођ	ул	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πнђ	н⁴πнђ	н⁴πсђ
	5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	п⁴πлђ	р⁴πрђ	р⁴πлђ		5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	о⁴πпђ	п⁴πсђ	п⁴πмђ
рл	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πфђ	н⁴πфђ	о⁴πмђ	ур	{ύ₪ŜăǎĎ	н⁴πнђ	н⁴πнђ	н⁴πрђ
	5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	о⁴πмлђ	р⁴πођ	п⁴πмлђ		5ŜŤfŜŐΰΊ2ƴ	о⁴πођ	п⁴πрђ	п⁴πлђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-11
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0767 in^4/ft
Sx: 0.0809 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	55	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
25	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	60	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
30	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	65	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
35	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"	70	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-2"	4'-4"	3'-11"
40	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	75	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-1"	4'-3"	3'-10"
45	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"	80	Stress	2'-0"	2'-0"	2'-3"
	Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"		Deflection	3'-1"	4'-1"	3'-9"
50	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-10"	85	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-8"

MX-11
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.0507 in^4/ft
Sx: 0.0607 in^3/ft
Perforation: 51%

[2l·Ř Lǰǎŧ		{ʎy∃fŜ {LJl·y ó₮ΰύ	52ʤōfŜ {LJl·y ó₮ΰύ	¢ℕ𝔸LJfŜ {LJl·y ó₮ΰύ	[2l·Ř Lǰǎŧ		{ʎy∃fŜ {LJl·y ó₮ΰύ	52ʤōfŜ {LJl·y ó₮ΰύ	¢ℕ𝔸LJfŜ {LJl·y ó₮ΰύ
нл	{úℕŜăă	оЧпсЬ	оЧпсЬ	оЧпммЬ	рр	{úℕŜăă	нЧпмЬ	нЧпмЬ	нЧппЬ
	5ŜŧfŜŎúł2ƴ	пЧпоЬ	рЧпуЬ	рЧпоЬ		5ŜŧfŜŎúł2ƴ	оЧплЬ	пЧпмЬ	оЧпфЬ
нр	{úℕŜăă	оЧпмЬ	оЧпмЬ	оЧпсЬ	сл	{úℕŜăă	нЧплЬ	нЧплЬ	нЧпоЬ
	5ŜŧfŜŎúł2ƴ	оЧпммЬ	рЧпоЬ	пЧпмлЬ		5ŜŧfŜŎúł2ƴ	нЧпммЬ	оЧпммЬ	оЧпуЬ
ол	{úℕŜăă	нЧпмлЬ	нЧпмлЬ	оЧпнЬ	ср	{úℕŜăă	мЧпммЬ	мЧпммЬ	нЧпнЬ
	5ŜŧfŜŎúł2ƴ	оЧпуЬ	рЧплЬ	пЧптЬ		5ŜŧfŜŎúł2ƴ	нЧпмлЬ	оЧпмлЬ	оЧпсЬ
ор	{úℕŜăă	нЧпуЬ	нЧпуЬ	нЧпммЬ	тл	{úℕŜăă	мЧпмлЬ	мЧпмлЬ	нЧпмЬ
	5ŜŧfŜŎúł2ƴ	оЧпсЬ	пЧпфЬ	пЧппЬ		5ŜŧfŜŎúł2ƴ	нЧпфЬ	оЧпфЬ	оЧпрЬ
пл	{úℕŜăă	нЧпсЬ	нЧпсЬ	нЧпфЬ	тр	{úℕŜăă	мЧпмлЬ	мЧпмлЬ	нЧплЬ
	5ŜŧfŜŎúł2ƴ	оЧппЬ	пЧпсЬ	пЧпнЬ		5ŜŧfŜŎúł2ƴ	нЧпфЬ	оЧпуЬ	оЧппЬ
пр	{úℕŜăă	нЧппЬ	нЧппЬ	нЧптЬ	ул	{úℕŜăă	мЧпфЬ	мЧпфЬ	мЧпммЬ
	5ŜŧfŜŎúł2ƴ	оЧпоЬ	пЧппЬ	пЧплЬ		5ŜŧfŜŎúł2ƴ	нЧпуЬ	оЧптЬ	оЧппЬ
рл	{úℕŜăă	нЧпнЬ	нЧпнЬ	нЧпсЬ	ур	{úℕŜăă	мЧпуЬ	мЧпуЬ	мЧпммЬ
	5ŜŧfŜŎúł2ƴ	оЧпмЬ	пЧпнЬ	оЧпмлЬ		5ŜŧfŜŎúł2ƴ	нЧптЬ	оЧпсЬ	оЧпоЬ

See page 3 for standard notes

MX-11
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.216 in^4/ft
Sx: 0.2019 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-4"	6'-4"	7'-1"	55	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"
	Deflection	6'-10"	9'-3"	8'-6"		Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"
25	Stress	5'-8"	5'-8"	6'-4"	60	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"
	Deflection	6'-4"	8'-7"	7'-10"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
30	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-10"	65	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-9"
35	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-4"	70	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
40	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	75	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-6"
45	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	80	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
50	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	85	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-0"	6'-10"	6'-3"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"

MX-11
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1632 in^4/ft
Sx: 0.1507 in^3/ft
Perforation: 23%

[2l·Ř LJǎŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ ȯŤǔǘ	52dzōfŜ {LJl·y´ ȯŤǔǘ	¢₦₪LJfŜ {LJl·y´ ȯŤǔǘ	[2l·Ř LJǎŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ ȯŤǔǘ	52dzōfŜ {LJl·y´ ȯŤǔǘ	¢₦₪LJfŜ {LJl·y´ ȯŤǔǘ
нл	{ú₪ŜăǎŠ	pчπcђ	pчπcђ	cчπнђ	рр	{ú₪ŜăǎŠ	oчππђ	oчππђ	oчπyђ
	5ŜŦfŜŐúĺ2y´	cчπoђ	yчπpђ	тчπфђ		5ŜŦfŜŐúĺ2y´	пчπpђ	cчπлђ	pчπcђ
нр	{ú₪ŜăǎŠ	пчπммђ	пчπммђ	pчπcђ	сл	{ú₪ŜăǎŠ	oчπнђ	oчπнђ	oчπтђ
	5ŜŦfŜŐúĺ2y´	pчπфђ	тчπмлђ	тчπнђ		5ŜŦfŜŐúĺ2y´	пчππђ	pчπмлђ	pчππђ
ол	{ú₪ŜăǎŠ	пчπcђ	пчπcђ	pчπлђ	ср	{ú₪ŜăǎŠ	oчπмђ	oчπмђ	oчπpђ
	5ŜŦfŜŐúĺ2y´	pчπpђ	тчππђ	cчπфђ		5ŜŦfŜŐúĺ2y´	пчπнђ	pчπyђ	pчπoђ
ор	{ú₪ŜăǎŠ	пчπнђ	пчπнђ	пчπyђ	тл	{ú₪ŜăǎŠ	нчπммђ	нчπммђ	oчπoђ
	5ŜŦfŜŐúĺ2y´	pчπнђ	тчπлђ	cчπpђ		5ŜŦfŜŐúĺ2y´	пчπмђ	pчπcђ	pчπмђ
пл	{ú₪ŜăǎŠ	oчπммђ	oчπммђ	пчππђ	тр	{ú₪ŜăǎŠ	нчπмлђ	нчπмлђ	oчπнђ
	5ŜŦfŜŐúĺ2y´	пчπммђ	cчπyђ	cчπнђ		5ŜŦfŜŐúĺ2y´	пчπлђ	pчπpђ	pчπлђ
пр	{ú₪ŜăǎŠ	oчπyђ	oчπyђ	пчπмђ	ул	{ú₪ŜăǎŠ	нчπфђ	нчπфђ	oчπмђ
	5ŜŦfŜŐúĺ2y´	пчπфђ	cчπpђ	pчπммђ		5ŜŦfŜŐúĺ2y´	oчπммђ	pчππђ	пчπмлђ
рл	{ú₪ŜăǎŠ	oчπcђ	oчπcђ	oчπммђ	ур	{ú₪ŜăǎŠ	нчπyђ	нчπyђ	oчπлђ
	5ŜŦfŜŐúĺ2y´	пчπтђ	cчπнђ	pчπyђ		5ŜŦfŜŐúĺ2y´	oчπмлђ	pчπнђ	пчπфђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-11
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1345 in^4/ft
Sx: 0.129 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	55	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	5'-10"	7'-11"	7'-3"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
25	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-1"	60	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"
30	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	65	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	5'-1"	6'-11"	6'-4"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
35	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	70	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-0"
	Deflection	4'-10"	6'-7"	6'-0"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
40	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"	75	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
45	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-9"	80	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
50	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-7"	85	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"

MX-11
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1219 in^4/ft
Sx: 0.1206 in^3/ft
Perforation: 33%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
30	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	65	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
35	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"	70	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
40	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	75	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-10"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
45	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"	80	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
50	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"	85	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
55	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	90	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
60	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	95	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"

See page 3 for standard notes

MX-11
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0957 in^4/ft
Sx: 0.1004 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	55	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	5'-3"	7'-0"	6'-6"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
25	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"	60	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-7"	4'-11"	4'-6"
30	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	65	Stress	2'-6"	2'-6"	2'-9"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
35	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-9"	70	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-8"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-5"	4'-8"	4'-3"
40	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	75	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
45	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"	80	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"
50	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"	85	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"		Deflection	3'-3"	4'-4"	4'-0"

MX-11
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.0633 in^4/ft
Sx: 0.0754 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"	55	Stress	2'-4"	2'-4"	2'-7"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"
25	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	60	Stress	2'-3"	2'-3"	2'-6"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-2"	4'-3"	3'-11"
30	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"	65	Stress	2'-2"	2'-2"	2'-5"
	Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"		Deflection	3'-1"	4'-2"	3'-10"
35	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"	70	Stress	2'-1"	2'-1"	2'-4"
	Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"		Deflection	3'-0"	4'-0"	3'-9"
40	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"	75	Stress	2'-0"	2'-0"	2'-3"
	Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-6"		Deflection	2'-11"	3'-11"	3'-8"
45	Stress	2'-7"	2'-7"	2'-11"	80	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-2"
	Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-4"		Deflection	2'-10"	3'-10"	3'-7"
50	Stress	2'-5"	2'-5"	2'-9"	85	Stress	1'-11"	1'-11"	2'-1"
	Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"		Deflection	2'-10"	3'-9"	3'-6"

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-13
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.2211 in^4/ft
Sx: 0.3005 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-9"	7'-9"	8'-8"	55	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"
	Deflection	6'-11"	9'-4"	8'-7"		Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"
25	Stress	6'-11"	6'-11"	7'-9"	60	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"
	Deflection	6'-5"	8'-8"	7'-11"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
30	Stress	6'-4"	6'-4"	7'-1"	65	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"
	Deflection	6'-0"	8'-2"	7'-6"		Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"
35	Stress	5'-10"	5'-10"	6'-7"	70	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"		Deflection	4'-6"	6'-2"	5'-8"
40	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	75	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-9"		Deflection	4'-5"	6'-0"	5'-6"
45	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	80	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-4"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-5"
50	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	85	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-4"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"

MX-13
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1671 in^4/ft
Sx: 0.2243 in^3/ft
Perforation: 23%

[2l·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ ó₸ű́ú	52dzōfŜ {LJl·y´ ó₸ű́ú	¢₪ÄLJfŜ {LJl·y´ ó₸ű́ú	[2l·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ ó₸ű́ú	52dzōfŜ {LJl·y´ ó₸ű́ú	¢₪ÄLJfŜ {LJl·y´ ó₸ű́ú
20	Stress	6'-8"	6'-8"	7'-6"	55	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"
	Deflection	6'-3"	8'-6"	7'-9"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
25	Stress	6'-0"	6'-0"	6'-8"	60	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"
	Deflection	5'-10"	7'-10"	7'-3"		Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"
30	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-1"	65	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-10"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
35	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	70	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	5'-3"	7'-0"	6'-6"		Deflection	4'-2"	5'-7"	5'-2"
40	Stress	4'-9"	4'-9"	5'-4"	75	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-2"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
45	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	80	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	4'-9"	6'-6"	5'-11"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-11"
50	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	85	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"

See page 3 for standard notes

MX-13
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1377 in^4/ft
Sx: 0.192 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-11"	55	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-11"	7'-11"	7'-4"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-3"
25	Stress	5'-7"	5'-7"	6'-2"	60	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-9"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
30	Stress	5'-1"	5'-1"	5'-8"	65	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"		Deflection	4'-0"	5'-4"	4'-11"
35	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	70	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"
40	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"	75	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
45	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-7"	80	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
50	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	85	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-4"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-5"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"

MX-13
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.1247 in^4/ft
Sx: 0.1794 in^3/ft
Perforation: 33%

[2I·Ř LJăŤ		{ńyƎfŜ {LJI·y´ óŦŰú	52dżōfŜ {LJI·y´ óŦŰú	¢ⅯⅩLJfŜ {LJI·y´ óŦŰú	[2I·Ř LJăŤ		{ńyƎfŜ {LJI·y´ óŦŰú	52dżōfŜ {LJI·y´ óŦŰú	¢ⅯⅩLJfŜ {LJI·y´ óŦŰú
ол	{ńⅯŜăă	пЧпммђ	пЧпммђ	рЧпсђ	ср	{ńⅯŜăă	оЧппђ	оЧппђ	оЧпфђ
	5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	рЧплђ	сЧпфђ	сЧпнђ		5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	оЧпмлђ	рЧпнђ	пЧпфђ
ор	{ńⅯŜăă	пЧпсђ	пЧпсђ	рЧпмђ	тл	{ńⅯŜăă	оЧпнђ	оЧпнђ	оЧптђ
	5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	пЧпфђ	сЧпрђ	рЧпмлђ		5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	оЧпфђ	рЧпмђ	пЧпуђ
пл	{ńⅯŜăă	пЧпођ	пЧпођ	пЧпфђ	тр	{ńⅯŜăă	оЧпмђ	оЧпмђ	оЧпрђ
	5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	пЧпсђ	сЧпмђ	рЧптђ		5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	оЧпуђ	пЧпммђ	пЧптђ
пр	{ńⅯŜăă	пЧплђ	пЧплђ	пЧпсђ	ул	{ńⅯŜăă	нЧпмнђ	нЧпмнђ	оЧппђ
	5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	пЧппђ	рЧпмлђ	рЧпрђ		5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	оЧптђ	пЧпмлђ	пЧпрђ
рл	{ńⅯŜăă	оЧпфђ	оЧпфђ	пЧпођ	ур	{ńⅯŜăă	нЧпммђ	нЧпммђ	оЧпођ
	5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	пЧпнђ	рЧпуђ	рЧпнђ		5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	оЧпсђ	пЧпфђ	пЧппђ
рр	{ńⅯŜăă	оЧптђ	оЧптђ	пЧплђ	фл	{ńⅯŜăă	нЧпмлђ	нЧпмлђ	оЧпнђ
	5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	пЧпмђ	рЧпсђ	рЧплђ		5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	оЧпрђ	пЧпуђ	пЧпођ
сл	{ńⅯŜăă	оЧпрђ	оЧпрђ	оЧпмлђ	фр	{ńⅯŜăă	нЧпфђ	нЧпфђ	оЧпмђ
	5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	оЧпммђ	рЧппђ	пЧпммђ		5ŜŦfŜÖŰⅈ2y´	оЧпрђ	пЧптђ	пЧпнђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-13
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0979 in^4/ft
Sx: 0.1494 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-1"	55	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"
25	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	60	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
30	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-0"	65	Stress	3'-0"	3'-0"	3'-5"
	Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"		Deflection	3'-7"	4'-9"	4'-5"
35	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-7"	70	Stress	2'-11"	2'-11"	3'-3"
	Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"		Deflection	3'-6"	4'-8"	4'-3"
40	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"	75	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-2"
45	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-1"	80	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-1"
50	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"	85	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	3'-10"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-0"

MX-13
Aluminum Perforated

0.032 in

Ix: 0.0647 in^4/ft
Sx: 0.1121 in^3/ft
Perforation: 51%

[2l·Ř Lǎŧ		{ʎyƎfŜ {ⱠJl·y´ óŧűú	52ȡzōfŜ {ⱠJl·y´ óŧűú	¢₩ⱠJfŜ {ⱠJl·y´ óŧűú	[2l·Ř Lǎŧ		{ʎyƎfŜ {ⱠJl·y´ óŧűú	52ȡzōfŜ {ⱠJl·y´ óŧűú	¢₩ⱠJfŜ {ⱠJl·y´ óŧűú
нл	{úŵŜăă	пчпфђ	пчпфђ	рчппђ	рр	{úŵŜăă	нчпмлђ	нчпмлђ	очпнђ
	5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	пчптђ	счпнђ	рчпуђ		5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	очпођ	пчпрђ	пчпмђ
нр	{úŵŜăă	пчпођ	пчпођ	пчпфђ	сл	{úŵŜăă	нчпфђ	нчпфђ	очпмђ
	5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	пчпођ	рчпфђ	рчпођ		5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	очпнђ	пчпођ	очпммђ
ол	{úŵŜăă	очпмлђ	очпмлђ	пчппђ	ср	{úŵŜăă	нчпуђ	нчпуђ	нчпммђ
	5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	пчплђ	рчпрђ	рчплђ		5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	очпмђ	пчпнђ	очпмлђ
ор	{úŵŜăă	очптђ	очптђ	пчплђ	тл	{úŵŜăă	нчпсђ	нчпсђ	нчпмлђ
	5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	очпмлђ	рчпнђ	пчпфђ		5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	очплђ	пчпмђ	очпфђ
пл	{úŵŜăă	очппђ	очппђ	очпфђ	тр	{úŵŜăă	нчпрђ	нчпрђ	нчпфђ
	5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	очпуђ	пчпммђ	пчпсђ		5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	нчпммђ	пчплђ	очпуђ
пр	{úŵŜăă	очпнђ	очпнђ	очпсђ	ул	{úŵŜăă	нчппђ	нчппђ	нчпуђ
	5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	очпсђ	пчпфђ	пчппђ		5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	нчпммђ	очпммђ	очптђ
рл	{úŵŜăă	очплђ	очплђ	очппђ	ур	{úŵŜăă	нчппђ	нчппђ	нчптђ
	5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	очппђ	пчптђ	пчпнђ		5Ŝŧfŝŏúƛ2ƴ	нчпмлђ	очпмлђ	очпсђ

See page 3 for standard notes

MX-13
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.2767 in^4/ft
Sx: 0.3305 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	8'-2"	8'-2"	9'-1"	55	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"
	Deflection	7'-5"	10'-0"	9'-3"		Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"
25	Stress	7'-3"	7'-3"	8'-2"	60	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"
	Deflection	6'-11"	9'-4"	8'-7"		Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"
30	Stress	6'-8"	6'-8"	7'-5"	65	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"
	Deflection	6'-6"	8'-9"	8'-1"		Deflection	5'-0"	6'-9"	6'-3"
35	Stress	6'-2"	6'-2"	6'-10"	70	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"
	Deflection	6'-2"	8'-4"	7'-8"		Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"
40	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	75	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	5'-11"	8'-0"	7'-4"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
45	Stress	5'-5"	5'-5"	6'-1"	80	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"
50	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	85	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	5'-6"	7'-5"	6'-9"		Deflection	4'-7"	6'-2"	5'-8"

MX-13
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.2091 in^4/ft
Sx: 0.2466 in^3/ft
Perforation: 23%

[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ó₮Ű́ú	52ʠzōfŜ {LJI·y´ ó₮Ű́ú	¢ⓂⓂLJfŜ {LJI·y´ ó₮Ű́ú	[2I·Ř LJăŤ		{ʎy∃fŜ {LJI·y´ ó₮Ű́ú	52ʠzōfŜ {LJI·y´ ó₮Ű́ú	¢ⓂⓂLJfŜ {LJI·y´ ó₮Ű́ú
нл	{ú№Ŝăă	т⁴πлђ	т⁴πлђ	т⁴ππмлђ	рр	{ú№Ŝăă	п⁴πођ	п⁴πођ	п⁴πфђ
	5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	с⁴πфђ	ф⁴πнђ	у⁴πрђ		5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	п⁴ππмлђ	с⁴πсђ	с⁴πлђ
нр	{ú№Ŝăă	с⁴πођ	с⁴πођ	т⁴πлђ	сл	{ú№Ŝăă	п⁴ππмђ	п⁴ππмђ	п⁴πсђ
	5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	с⁴πођ	у⁴πсђ	т⁴πфђ		5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	п⁴πуђ	с⁴πпђ	р⁴ππмлђ
ол	{ú№Ŝăă	р⁴πфђ	р⁴πфђ	с⁴πрђ	ср	{ú№Ŝăă	о⁴ππммђ	о⁴ππммђ	п⁴πпђ
	5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	р⁴ππммђ	у⁴πлђ	т⁴πпђ		5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	п⁴πтђ	с⁴πнђ	р⁴πуђ
ор	{ú№Ŝăă	р⁴πпђ	р⁴πпђ	р⁴ππммђ	тл	{ú№Ŝăă	о⁴πфђ	о⁴πфђ	п⁴πнђ
	5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	р⁴πтђ	т⁴πтђ	т⁴πлђ		5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	п⁴πрђ	с⁴πлђ	р⁴πсђ
пл	{ú№Ŝăă	р⁴πлђ	р⁴πлђ	р⁴πтђ	тр	{ú№Ŝăă	о⁴πуђ	о⁴πуђ	п⁴πмђ
	5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	р⁴πпђ	т⁴πођ	с⁴πуђ		5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	п⁴πпђ	р⁴ππммђ	р⁴πрђ
пр	{ú№Ŝăă	п⁴πуђ	п⁴πуђ	р⁴πођ	ул	{ú№Ŝăă	о⁴πсђ	о⁴πсђ	о⁴ππммђ
	5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	р⁴πнђ	т⁴πлђ	с⁴πрђ		5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	п⁴πођ	р⁴πфђ	р⁴πођ
рл	{ú№Ŝăă	п⁴πрђ	п⁴πрђ	р⁴πлђ	ур	{ú№Ŝăă	о⁴πрђ	о⁴πрђ	о⁴ππмлђ
	5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	р⁴πлђ	с⁴πфђ	с⁴πнђ		5Ŝ₮fŜÕúλ2y´	п⁴πнђ	р⁴πуђ	р⁴πнђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-13
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1724 in^4/ft
Sx: 0.2111 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-6"	6'-6"	7'-3"	55	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"
	Deflection	6'-4"	8'-7"	7'-10"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
25	Stress	5'-10"	5'-10"	6'-6"	60	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-11"	7'-11"	7'-4"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
30	Stress	5'-4"	5'-4"	5'-11"	65	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-10"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-4"
35	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	70	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"
40	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	75	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-0"	6'-10"	6'-3"		Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-1"
45	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	80	Stress	3'-3"	3'-3"	3'-8"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	4'-0"	5'-5"	4'-11"
50	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-7"	85	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-6"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"

MX-13
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1561 in^4/ft
Sx: 0.1973 in^3/ft
Perforation: 33%

[2l·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ óŤűú	52dzōfŜ {LJl·y´ óŤűú	¢ŁŽLJfŜ {LJl·y´ óŤűú	[2l·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJl·y´ óŤűú	52dzōfŜ {LJl·y´ óŤűú	¢ŁŽLJfŜ {LJl·y´ óŤűú
ол	{úŁŜăă	p⁴πнђ	p⁴πнђ	p⁴πфђ	ср	{úŁŜăă	o⁴πсђ	o⁴πсђ	o⁴πммђ
	5ŜŤfŜŐúł2y´	p⁴πпђ	т⁴πoђ	c⁴πyђ		5ŜŤfŜŐúł2y´	п⁴πнђ	p⁴πтђ	p⁴πнђ
ор	{úŁŜăă	п⁴πфђ	п⁴πфђ	p⁴πпђ	тл	{úŁŜăă	o⁴πпђ	o⁴πпђ	o⁴πфђ
	5ŜŤfŜŐúł2y´	p⁴πмђ	c⁴πммђ	c⁴πпђ		5ŜŤfŜŐúł2y´	п⁴πмђ	p⁴πpђ	p⁴πлђ
пл	{úŁŜăă	п⁴πpђ	п⁴πpђ	p⁴πлђ	тр	{úŁŜăă	o⁴πoђ	o⁴πoђ	o⁴πyђ
	5ŜŤfŜŐúł2y´	п⁴πмлђ	c⁴πтђ	c⁴πлђ		5ŜŤfŜŐúł2y´	o⁴πммђ	p⁴πпђ	п⁴πммђ
пр	{úŁŜăă	п⁴πнђ	п⁴πнђ	п⁴πyђ	ул	{úŁŜăă	o⁴πнђ	o⁴πнђ	o⁴πсђ
	5ŜŤfŜŐúł2y´	п⁴πyђ	c⁴πпђ	p⁴πмлђ		5ŜŤfŜŐúł2y´	o⁴πмлђ	p⁴πoђ	п⁴πмлђ
рл	{úŁŜăă	п⁴πлђ	п⁴πлђ	п⁴πpђ	ур	{úŁŜăă	o⁴πмђ	o⁴πмђ	o⁴πpђ
	5ŜŤfŜŐúł2y´	п⁴πсђ	c⁴πмђ	p⁴πтђ		5ŜŤfŜŐúł2y´	o⁴πфђ	p⁴πмђ	п⁴πyђ
рр	{úŁŜăă	o⁴πфђ	o⁴πфђ	п⁴πoђ	фл	{úŁŜăă	н⁴πмнђ	н⁴πмнђ	o⁴πпђ
	5ŜŤfŜŐúł2y´	п⁴πpђ	p⁴πммђ	p⁴πpђ		5ŜŤfŜŐúł2y´	o⁴πфђ	p⁴πлђ	п⁴πтђ
сл	{úŁŜăă	o⁴πyђ	o⁴πyђ	п⁴πмђ	фр	{úŁŜăă	н⁴πммђ	н⁴πммђ	o⁴πoђ
	5ŜŤfŜŐúł2y´	п⁴πoђ	p⁴πфђ	p⁴πoђ		5ŜŤfŜŐúł2y´	o⁴πyђ	п⁴πммђ	п⁴πсђ

See page 3 for standard notes

MX-13
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.1225 in^4/ft
Sx: 0.1642 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	55	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
25	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	60	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
30	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"	65	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
35	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-10"	70	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-8"	6'-4"	5'-10"		Deflection	3'-9"	5'-0"	4'-7"
40	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"	75	Stress	2'-12"	2'-12"	3'-4"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-8"	4'-11"	4'-6"
45	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-3"	80	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
50	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-1"	85	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-2"	5'-8"	5'-2"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"

MX-13
Aluminum Perforated

0.040 in

Ix: 0.081 in^4/ft
Sx: 0.1233 in^3/ft
Perforation: 51%

[2I·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJI·y˙ óŤűú	52dzōfŜ {LJI·y˙ óŤűú	₵₩ŁJfŜ {LJI·y˙ óŤűú	[2I·Ř LJăŤ		{ĺyƎfŜ {LJI·y˙ óŤűú	52dzōfŜ {LJI·y˙ óŤűú	₵₩ŁJfŜ {LJI·y˙ óŤűú
нл	{ńŴŜăă	pчплђ	pчплђ	pчптђ	рр	{ńŴŜăă	oчплђ	oчплђ	oчппђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y˙	пчммђ	cчуђ	cчмђ		5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчсђ	пчфђ	пчпђ
нр	{ńŴŜăă	пчрђ	пчрђ	pчлђ	сл	{ńŴŜăă	нчмлђ	нчмлђ	oчнђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y˙	пчтђ	cчнђ	pчуђ		5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчрђ	пчтђ	пчођ
ол	{ńŴŜăă	пчмђ	пчмђ	пчсђ	ср	{ńŴŜăă	нчфђ	нчфђ	oчмђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y˙	пчпђ	pчмлђ	pчпђ		5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчпђ	пчсђ	пчнђ
ор	{ńŴŜăă	oчфђ	oчфђ	пчнђ	тл	{ńŴŜăă	нчуђ	нчуђ	oчплђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y˙	пчмђ	pчсђ	pчмђ		5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчођ	пчрђ	пчплђ
пл	{ńŴŜăă	oчсђ	oчсђ	oчммђ	тр	{ńŴŜăă	нчтђ	нчтђ	нчмлђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчммђ	pчођ	пчмлђ		5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчнђ	пчођ	oчммђ
пр	{ńŴŜăă	oчппђ	oчппђ	oчуђ	ул	{ńŴŜăă	нчсђ	нчсђ	нчфђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчфђ	pчмђ	пчуђ		5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчмђ	пчнђ	oчмлђ
рл	{ńŴŜăă	oчнђ	oчнђ	oчсђ	ур	{ńŴŜăă	нчрђ	нчрђ	нчуђ
	5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчуђ	пчммђ	пчсђ		5ŜŤfŜÔúλ2y˙	oчмђ	пчмђ	oчфђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-13
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.3464 in^4/ft
Sx: 0.4113 in^3/ft
Perforation: 10%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	9'-1"	9'-1"	10'-2"	55	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-1"
	Deflection	8'-0"	10'-10"	9'-11"		Deflection	5'-9"	7'-9"	7'-1"
25	Stress	8'-1"	8'-1"	9'-1"	60	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-10"
	Deflection	7'-5"	10'-0"	9'-3"		Deflection	5'-7"	7'-6"	6'-11"
30	Stress	7'-5"	7'-5"	8'-3"	65	Stress	5'-0"	5'-0"	5'-7"
	Deflection	7'-0"	9'-5"	8'-8"		Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-8"
35	Stress	6'-10"	6'-10"	7'-8"	70	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"
	Deflection	6'-8"	9'-0"	8'-3"		Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"
40	Stress	6'-5"	6'-5"	7'-2"	75	Stress	4'-8"	4'-8"	5'-3"
	Deflection	6'-4"	8'-7"	7'-11"		Deflection	5'-2"	6'-11"	6'-5"
45	Stress	6'-1"	6'-1"	6'-9"	80	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"
	Deflection	6'-1"	8'-3"	7'-7"		Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"
50	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	85	Stress	4'-5"	4'-5"	4'-11"
	Deflection	5'-11"	8'-0"	7'-4"		Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-2"

MX-13
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.2617 in^4/ft
Sx: 0.3069 in^3/ft
Perforation: 23%

[2l·Ř Lǎť		{ĺyƎfŝ {ŁJl·y˙ óŤűú	52ʤōfŝ {ŁJl·y˙ óŤűú	¢ЖLJfŝ {ŁJl·y˙ óŤűú	[2l·Ř Lǎť		{ĺyƎfŝ {ŁJl·y˙ óŤűú	52ʤōfŝ {ŁJl·y˙ óŤűú	¢ЖLJfŝ {ŁJl·y˙ óŤűú
нл	{úЖŜää	тцпмлђ	тцпмлђ	уцпфђ	рр	{úЖŜää	пцпфђ	пцпфђ	рцпођ
	5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	тцппђ	фцпмлђ	фцпмђ		5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	рцпнђ	тцплђ	сцпрђ
нр	{úЖŜää	тцплђ	тцплђ	тцпмлђ	сл	{úЖŜää	пцпсђ	пцпсђ	рцпмђ
	5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	сцпфђ	фцпнђ	уцпрђ		5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	рцпмђ	сцпмлђ	сцпођ
ол	{úЖŜää	сцпрђ	сцпрђ	тцпнђ	ср	{úЖŜää	пцппђ	пцппђ	пцпмлђ
	5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	сцппђ	уцптђ	тцпммђ		5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	пцпммђ	сцпуђ	сцпмђ
ор	{úЖŜää	рцпммђ	рцпммђ	сцптђ	тл	{úЖŜää	пцпнђ	пцпнђ	пцпуђ
	5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	сцпмђ	уцпнђ	тцпсђ		5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	пцпмлђ	сцпсђ	рцпммђ
пл	{úЖŜää	рцпсђ	рцпсђ	сцпнђ	тр	{úЖŜää	пцпмђ	пцпмђ	пцпсђ
	5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	рцпфђ	тцпмлђ	тцпнђ		5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	пцпуђ	сцппђ	рцпмлђ
пр	{úЖŜää	рцпођ	рцпођ	рцпмлђ	ул	{úЖŜää	оцпммђ	оцпммђ	пцпрђ
	5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	рцптђ	тцпсђ	сцпммђ		5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	пцптђ	сцпнђ	рцпуђ
рл	{úЖŜää	пцпммђ	пцпммђ	рцпсђ	ур	{úЖŜää	оцпмлђ	оцпмлђ	пцпођ
	5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	рцппђ	тцпођ	сцпуђ		5ŜŤfŜŎúĺ2y˙	пцпсђ	сцпмђ	рцптђ

See page 3 for standard notes

MX-13
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.2157 in^4/ft
Sx: 0.2627 in^3/ft
Perforation: 30%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	7'-3"	7'-3"	8'-1"	55	Stress	4'-4"	4'-4"	4'-11"
	Deflection	6'-10"	9'-3"	8'-6"		Deflection	4'-11"	6'-7"	6'-1"
25	Stress	6'-6"	6'-6"	7'-3"	60	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"
	Deflection	6'-4"	8'-7"	7'-10"		Deflection	4'-9"	6'-5"	5'-11"
30	Stress	5'-11"	5'-11"	6'-7"	65	Stress	4'-0"	4'-0"	4'-6"
	Deflection	6'-0"	8'-1"	7'-5"		Deflection	4'-7"	6'-3"	5'-9"
35	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	70	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"
40	Stress	5'-2"	5'-2"	5'-9"	75	Stress	3'-9"	3'-9"	4'-2"
	Deflection	5'-5"	7'-4"	6'-9"		Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-5"
45	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	80	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-1"
	Deflection	5'-3"	7'-1"	6'-6"		Deflection	4'-4"	5'-10"	5'-4"
50	Stress	4'-7"	4'-7"	5'-2"	85	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"
	Deflection	5'-0"	6'-10"	6'-3"		Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"

MX-13
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1954 in^4/ft
Sx: 0.2455 in^3/ft
Perforation: 33%

[2l·Ř LJǎŤ		{ÍyƎfŜ {LJl·y´ ó₮ΰύ	52dzōfŜ {LJl·y´ ó₮ΰύ	¢₦₪LJfŜ {LJl·y´ ó₮ΰύ	[2l·Ř LJǎŤ		{ÍyƎfŜ {LJl·y´ ó₮ΰύ	52dzōfŜ {LJl·y´ ó₮ΰύ	¢₦₪LJfŜ {LJl·y´ ó₮ΰύ
ол	{ύ₪ŜăǎĴ	p⁴πфђ	p⁴πфђ	c⁴πpђ	ср	{ύ₪ŜăǎĴ	o⁴πммђ	o⁴πммђ	п⁴ππђ
	5ŜŦfŜÕúλ2y´	p⁴πфђ	т⁴πмлђ	т⁴πнђ		5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πсђ	с⁴πлђ	p⁴πсђ
ор	{ύ₪ŜăǎĴ	p⁴πпђ	p⁴πпђ	p⁴πммђ	тл	{ύ₪ŜăǎĴ	o⁴πфђ	o⁴πфђ	п⁴πнђ
	5ŜŦfŜÕúλ2y´	p⁴πсђ	т⁴πpђ	с⁴πмлђ		5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πпђ	p⁴πммђ	p⁴πpђ
пл	{ύ₪ŜăǎĴ	п⁴πммђ	п⁴πммђ	p⁴πсђ	тр	{ύ₪ŜăǎĴ	o⁴πтђ	o⁴πтђ	п⁴πмђ
	5ŜŦfŜÕúλ2y´	p⁴πођ	т⁴πмђ	с⁴πсђ		5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πођ	p⁴πфђ	p⁴πођ
пр	{ύ₪ŜăǎĴ	п⁴πуђ	п⁴πуђ	p⁴πођ	ул	{ύ₪ŜăǎĴ	o⁴πсђ	o⁴πсђ	o⁴πммђ
	5ŜŦfŜÕúλ2y´	p⁴πмђ	с⁴πмлђ	с⁴πођ		5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πнђ	p⁴πуђ	p⁴πнђ
рл	{ύ₪ŜăǎĴ	п⁴πpђ	п⁴πpђ	п⁴πммђ	ур	{ύ₪ŜăǎĴ	o⁴πpђ	o⁴πpђ	o⁴πмлђ
	5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πмлђ	с⁴πтђ	с⁴πмђ		5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πмђ	p⁴πсђ	p⁴πмђ
рр	{ύ₪ŜăǎĴ	п⁴πођ	п⁴πођ	п⁴πфђ	фл	{ύ₪ŜăǎĴ	o⁴πпђ	o⁴πпђ	o⁴πуђ
	5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πфђ	с⁴πпђ	p⁴πмлђ		5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πлђ	p⁴πpђ	p⁴плђ
сл	{ύ₪ŜăǎĴ	п⁴πмђ	п⁴πмђ	п⁴πсђ	фр	{ύ₪ŜăǎĴ	o⁴πођ	o⁴πођ	o⁴πтђ
	5ŜŦfŜÕúλ2y´	п⁴πтђ	с⁴πнђ	p⁴πуђ		5ŜŦfŜÕúλ2y´	o⁴πммђ	p⁴πпђ	п⁴πммђ

See page 3 for standard notes

Load / Span Data

MX-13
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1534 in^4/ft
Sx: 0.2044 in^3/ft
Perforation: 40%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	6'-5"	6'-5"	7'-2"	55	Stress	3'-10"	3'-10"	4'-4"
	Deflection	6'-1"	8'-3"	7'-7"		Deflection	4'-4"	5'-11"	5'-5"
25	Stress	5'-9"	5'-9"	6'-5"	60	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"
	Deflection	5'-8"	7'-8"	7'-0"		Deflection	4'-3"	5'-9"	5'-3"
30	Stress	5'-3"	5'-3"	5'-10"	65	Stress	3'-7"	3'-7"	4'-0"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	4'-1"	5'-7"	5'-1"
35	Stress	4'-10"	4'-10"	5'-5"	70	Stress	3'-5"	3'-5"	3'-10"
	Deflection	5'-1"	6'-10"	6'-3"		Deflection	4'-0"	5'-5"	5'-0"
40	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	75	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-8"
	Deflection	4'-10"	6'-6"	6'-0"		Deflection	3'-11"	5'-4"	4'-10"
45	Stress	4'-3"	4'-3"	4'-9"	80	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-10"	5'-2"	4'-9"
50	Stress	4'-1"	4'-1"	4'-6"	85	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-6"
	Deflection	4'-6"	6'-1"	5'-7"		Deflection	3'-9"	5'-1"	4'-8"

MX-13
Aluminum Perforated

0.050 in

Ix: 0.1014 in^4/ft
Sx: 0.1535 in^3/ft
Perforation: 51%

Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)	Load psf		Single Span (ft)	Double Span (ft)	Triple Span (ft)
20	Stress	5'-6"	5'-6"	6'-2"	55	Stress	3'-4"	3'-4"	3'-9"
	Deflection	5'-4"	7'-2"	6'-7"		Deflection	3'-10"	5'-1"	4'-8"
25	Stress	4'-11"	4'-11"	5'-6"	60	Stress	3'-2"	3'-2"	3'-7"
	Deflection	4'-11"	6'-8"	6'-1"		Deflection	3'-8"	5'-0"	4'-7"
30	Stress	4'-6"	4'-6"	5'-1"	65	Stress	3'-1"	3'-1"	3'-5"
	Deflection	4'-8"	6'-3"	5'-9"		Deflection	3'-7"	4'-10"	4'-5"
35	Stress	4'-2"	4'-2"	4'-8"	70	Stress	2'-12"	2'-12"	3'-4"
	Deflection	4'-5"	5'-11"	5'-6"		Deflection	3'-6"	4'-9"	4'-4"
40	Stress	3'-11"	3'-11"	4'-5"	75	Stress	2'-10"	2'-10"	3'-2"
	Deflection	4'-3"	5'-8"	5'-3"		Deflection	3'-5"	4'-7"	4'-3"
45	Stress	3'-8"	3'-8"	4'-2"	80	Stress	2'-9"	2'-9"	3'-1"
	Deflection	4'-1"	5'-6"	5'-0"		Deflection	3'-4"	4'-6"	4'-2"
50	Stress	3'-6"	3'-6"	3'-11"	85	Stress	2'-8"	2'-8"	3'-0"
	Deflection	3'-11"	5'-3"	4'-10"		Deflection	3'-3"	4'-5"	4'-1"

See page 3 for standard notes

Page intentionally left blank.

Contact Details

USA

HQ / East
685 Middle Street | Bristol
CT 06010

T: 1-800-640-9501

West
10707 Commerce Way | Fontana
CA 92337

T: 1-800-700-6140

South
1975 Eidson Drive | DeLand
FL 32724

T: 1-800-640-9501

Central
15000 Panatela Parkway | Little Rock
AR 72206

T: 1-800-640-9501

www.morincorp.com

VERIFIED by SCS GLOBAL SERVICES
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
BASED ON LCA

PLANET PASSIONATE

For the latest product information please visit www.morincorp.com

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Morin Corporation does not accept responsibility for errors or for information that is found to be misleading. Suggestions for, or description of, the end use or application of products or methods of working are for information only and Morin Corporation accepts no liability in respect thereof.

Morin® By Kingspan

July 01, 2026